

MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN

odbor životního prostředí
pracoviště: Národní třída 25, 695 35 Hodonín

Spisová značka: ŽP/09/22177/DS
Číslo jednací: 115922/2009
Vyřizuje: Ing. Dana Smolová
Telefon: 518 316 398
E-mail: smolova.dana@muhodonin.cz
Fax: 518 316 302

OBECNÍ ÚŘAD - JOSEFOV	
PODATELNA	
Došlo:	-2-12. 2009
Č.j.:	366/2009 Příl.
Vyřízeno:	<i>[signature]</i>

V Hodoníně dne 30. listopadu 2009

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

o povolení k nakládání s vodami a stavební povolení k provedení vodního díla
„Josefov - kanalizace a ČOV“

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a jako místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve společném řízení podle ustanovení § 140 správního řádu žadateli – účastníkovi řízení dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu tj.

Obec Josefov

Hlavní 131

696 21 Prušánky

IČ: 00488496

CZ-NACE: 841100

ČÁST A

povolení k nakládání s vodami

I. vydává

podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona

povolení k nakládání s vodami

spočívající v oprávnění vypouštět vyčištěné odpadní vody z ČOV Josefov, v kraji Jihomoravském, v obci Josefov, do vodního toku Prušánka, číslo hydrologického pořadí 4-17-01-107, říční km 5,908, hydrogeologický rajón č. 225 (Dolnomoravský úval) v tomto množství a jakosti:

Počet napojených EO (projektovaná kapacita) 600 EO

Množství vypouštěných vod pro trvalý i zkušební provoz:

Ukazatel	jednotka	hodnota
Průměrný denní průtok	$l\ s^{-1}$	1,5
	$m^3\ den^{-1}$	129,0
Maximální denní průtok	$l\ s^{-1}$	65,0
Maximální měsíční průtok	$m^3\ měs^{-1}$	3 934
Roční povolené množství	$m^3\ rok^{-1}$	47 203

Jakost vypouštěných vod pro trvalý provoz tj. ode dne doručení kolaudačního souhlasu stavebníkovi po dobu 5 let:

Ukazatel	jednotka	hodnota		t . rok ⁻¹
		p	m	
CHSK _{Cr}	mg l ⁻¹	75	90	4,2
BSK ₅	mg l ⁻¹	15	20	0,9
NL	mg l ⁻¹	15	20	0,9
N-NH ₄ ⁺	mg l ⁻¹	prům. 20	40	1,9

Jakost vypouštěných vod pro období zkušebního provozu tj. od úspěšně provedené kontrolní prohlídky stavby ve fázi dokončení do dne doručení kolaudačního souhlasu stavebníkovi:

Ukazatel	jednotka	hodnota		t . rok ⁻¹
		p	m	
CHSK _{Cr}	mg l ⁻¹	125	180	8,4
BSK ₅	mg l ⁻¹	30	60	2,8
NL	mg l ⁻¹	40	70	3,3
N-NH ₄ ⁺	mg l ⁻¹	prům. 20	40	1,9

Vysvětlivky:

Prům. = aritmetický průměr za kalendářní rok

- p** uváděné přípustné koncentrace „p“ nejsou roční průměry a mohou být překročeny v povolené míře podle hodnot v příloze č. 5 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod, v platném znění – v tomto případě 2 krát za rok. Stanovení se provede **typem vzorku A** - dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut.
- m** uváděné maximální koncentrace „m“ jsou **nepřekročitelné**. Stanovení se provede **typem A** - dvouhodinový směsný vzorek získaný sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalu 15 minut.

Hodnota pro N-NH_4^+ platí pro období, ve kterém je teplota odpadní vody na odtoku z biologického stupně vyšší než 12°C . Teplota odpadní vody se pro tento účel považuje za vyšší než 12°C , pokud z pěti měření provedených v průběhu dne byly tři měření vyšší než 12°C .

Hodnoty jednotlivých limitů jsou dodrženy jestliže:

- 1) Roční množství vypouštěných odpadních vod, vyjádřené v metrech krychlových za rok, nepřekročí stanovenou hodnotu.
- 2) Maximální průtok vypouštěných odpadních vod v kterémkoliv okamžiku vyjádřený v litrech za sekundu, nepřekročí stanovenou hodnotu.
- 3) Absolutní hodnoty koncentrace vypouštěného znečištění v jednotlivých jakostních ukazatelích, vyjádřené v miligramech na litr, stanovené analýzami směsných vzorků typu „A“ vypouštěných vyčištěných odpadních vod, **nepřekročí hodnotu „m“**. Hodnota „p“ je překročitelná pouze $2 \times$ ze všech vzorků odebraných v průběhu jednoho kalendářního roku.

Druh přiváděných vod	splaškové a dešťové
Druh recipientu	vodní tok
Umístění výusti vůči břehu	pravý břeh
Říční kilometr	5,908
Způsob čištění	mechanicko – biologická ČOV s aktivací a denitrifikací
Počet měsíců v roce, ve kterých se vypouští	12
Počet dnů v roce, ve kterých se vypouští	365
Délka zkušebního provozu:	předpokládá se 1 rok

II. stanovuje

podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona

podmínky:

- a) Pokud bude mít oprávněný zájem pokračovat v nakládání s vodami i po uplynutí uvedené lhůty, musí si obstarat potřebné nové povolení dle zákonných podmínek platných pro dané období. V opačném případě by šlo o nedovolené vypouštění vod. Návrh na prodloužení platnosti povolení k nakládání s vodami je nutno podat nejpozději do 6-ti měsíců před uplynutím doby, na niž je toto povolení k nakládání s vodami vydáno. V takovém případě povolení k nakládání s vodami nezaniká, dokud o návrhu nebude rozhodnuto.
- b) Znečišťovatel je povinen hradit škody způsobené vypouštěním odpadních vod, v souladu s obecnými předpisy o náhradách škod.

III. stanovuje

podle ustanovení § 10 odst. 4 vodního zákona

podrobnosti měření:

Četnost měření množství a sledování znečištění	12 × ročně
Počet kontrolních profilů	jeden (měrný objekt na odtoku z ČOV)

1. Znečišťovatel je povinen měřit objem a míru znečištění vypouštěných odpadních vod (koncentraci znečištění) zajišťováním odběru směsných vzorků vypouštěných vod v četnosti, jak je uvedeno výše, přičemž odběry musí být v průběhu celého roku rovnoměrně rozloženy, odběr směsných vzorků nesmí být prováděn za neobvyklých situací, např. při silných deštích a bezprostředně po nich. Odběr a analýza vzorků vypouštěných odpadních vod bude provedena odborně způsobilou právnickou osobou nebo fyzickou osobou oprávněnou k podnikání (dále jen „oprávněné laboratoře“), zveřejněnou, ve smyslu ust. § 92 vodního zákona ve Věstníku MŽP, přičemž analytické metody musí vyhovovat požadavkům prováděcí vyhlášky k § 91 a § 92 vodního zákona.
2. Kontrolním profilem, umožňujícím měřit objem vypouštěných vod se stanovuje měrný objekt na odtoku z ČOV.
3. Výsledky sledování jakosti a množství vypouštěných odpadních vod je znečišťovatel povinen evidovat a přehledně zpracovávat podle ust. § 38 a § 91 odst. 1 vodního zákona tak, aby umožňovaly kontrolu dodržování stanovených limitů. Dále je povinen zasílat údaje zpracované v rozsahu přílohy 6 Nařízení vlády č.61/2003 Sb. pravidelně vodoprávnímu úřadu MěÚ Hodonín a státnímu podniku Povodí Moravy, s.p. v Brně, Dřevařská 11 jednou ročně a to nejpozději do 15. února roku následujícího po roce, v němž byly odebrány vzorky odpadních vod. Veškeré doklady a podklady o vedení provozní evidence o vypouštění vod je znečišťovatel povinen uchovávat po dobu pěti let.

Práva a povinnosti vyplývající z tohoto povolení k nakládání s vodami přechází na případného nového nabyvatele (popřípadě uživatele) vodního díla ve smyslu ust. § 11 odst. 1 vodního zákona, za předpokladu, že toto dílo bude sloužit účelu, uvedenému v povolení. Další nabyvatelé (popř. uživatelé) však jsou povinni oznámit vodoprávnímu úřadu, že došlo k převodu nebo přechodu majetku, s nímž je spojeno toto povolení, a to ve lhůtě do dvou měsíců ode dne jeho přechodu. Povolení k nakládání s vodami nezakládá práva k cizím pozemkům a stavbám ani nevzniká vodoprávnímu úřadu právní povinnost náhrady oprávněným za nemožnost nakládat s vodami v maximálním povoleném množství a s určitými vlastnostmi. Oprávněný může umožnit výkon svého povolení k nakládání s vodami i jinému (§ 11 odst. 3 vodního zákona).

ČÁST B

stavební povolení

IV. vydává

podle ustanovení § 15 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona

stavební povolení

k provedení stavby vodního díla umožňujícího vypouštění předčištěných odpadních vod nazvané „Josefov – kanalizace, ČOV“ v kraji Jihomoravském, okrese Hodonín, v obci Josefov, číslo hydrologického pořadí 4-17-01-107, hydrogeologický rajón č. 225 (Dolnomoravský úval), na pozemcích KN parc. č. 342, 775/2, 775/1, 253/3, 254/1, 252/3, 252/1, 253/2, 252/2, 254/2, 257, 255 v katastrálním území Josefov.

Základní údaje o povolené stavbě:

1. Účel vodního díla: odvod odpadních vod z obce Josefov na ČOV a čištění těchto odpadních vod před jejich vypouštěním do vod povrchových
2. Druh vodního díla: stavby kanalizačních stok, kanalizačních objektů a čistíren odpadních vod - § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona

3. Členění vodního díla:

stavební objekty:

Kanalizace

Stoka	Profil	Délka
A	DN 300	175,5
	DN 600	9,9
	DN 800	14,0
B	DN 600	125,5
C	DN 600	67,1
OS1 A	DN 800	24,0
Celkem		416,0

- SO 01 Odlehčovací komora OK-ČOV
- SO 02 Objekty hrubého předčištění
 - SO 02.1 hrubé česle
 - SO 02.2 jemné česle
 - SO 02.3 vertikální lapák písku
- SO 03 Vstupní čerpací stanice
- SO 04 Objekt ČOV monoblok
- SO 05 Provozní budova
- SO 06 Dešťová nádrž
- SO 07 Propojovací potrubí, měrný objekt, výust'
- SO 08 Vodovodní přípojka
- SO 09 NN přípojka
- SO 10 Vnější osvětlení
- SO 11 Cesty uvnitř areálu a zpevněné plochy
- SO 12 Příjezdová cesta
- SO 13 Sadové a terénní úpravy
- SO 14 Oplocení
- SO 15 Příprava území

provozní soubory:

- PS 01 Čerpací stanice odpadních vod
- PS 02 Jímka na fekálie
- PS 03 Dešťová zdrž
- PS 04 Mechanické předčištění

PS 05	Dmychárna
PS 06	Kalová čerpací stanice
PS 07	Aktivační nádrže
PS 08	Dosazovací nádrže
PS 09	Uskladňovací nádrže kalu
PS 10	Chemické hospodářství
PS 11	Strojní odvodnění kalu
PS 12	Povodňová čerpací stanice
PS 13	Provozní rozvod silnoprůdu
PS 14	Měření a regulace

Další podrobnosti jsou uvedeny v odsouhlasené projektové dokumentaci.

V. stanovuje podmínky

podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 odst. 1 stavebního zákona:

1. Stavba bude provedena dle uvedeného popisu s podrobnostmi dle projektové dokumentace ke stavebnímu řízení zpracované firmou MaBara, s.r.o., Javorová 3726/1, 695 01 Hodonín, IČ 27691489 a Ing. Vladimírem Elšíkem, IČ 46305921 (03/2009 a 10/2008, zodp. projektant Ing. Rafael Krutil, aut. ing. ČKAIT 1003400) ověřené při vodoprávním řízení, za dodržení všech v úvahu přicházejících bezpečnostních předpisů a platných norem, zejména vyhlášky č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
2. Po projednání na místním šetření dne 29.10.2009 bylo stanoveno, že stavba vyžaduje ověření ve zkušebním provozu, jehož délka se předpokládá 1 rok. Ve fázi dokončení stavby, před započatím zkušebního provozu, bude provedena **kontrolní prohlídka**. Stavebník při této kontrolní prohlídce předloží stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby ke zkušebnímu provozu a všechny doklady o předepsaných zkouškách. Po úspěšném dokončení této prohlídky, při které bude sepsán protokol, bude moci být zahájen zkušební provoz. Pro období zkušebního provozu platí podmínky pro vypouštění stanovené ve výrokové části A bod č. I tohoto rozhodnutí.
3. Po provedení zkušebního provozu vodního díla je stavebník povinen předložit vodoprávnímu úřadu nejpozději ve lhůtě stanovené ve výroku č. VII v části B tohoto rozhodnutí, žádost o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost o kolaudační souhlas musí obsahovat náležitosti a doklady dle ust. § 7c vyhlášky č. 432/2001 Sb. o dokladech žádostí o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu v platném znění a musí být doložena doklady předepsanými v ust. § 12 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. K žádosti o kolaudační souhlas stavebník připojí také **vyhodnocení zkušebního provozu. Bez kolaudačního souhlasu nelze dokončenou stavbu užívat.**
4. Změny stavby před jejím dokončením lze provést pouze na základě samostatného povolení zdejšího speciálního stavebního úřadu.

5. Škody způsobené v průběhu výstavby nebo v souvislosti s ní cizím objektům, budou hrazeny podle předpisů upravujících náhrady škod.
6. Vlastník stavby je povinen podle ust. § 154 odst. 1 písm. e) platného stavebního zákona uchovávat po celou dobu jejího trvání dokumentaci skutečného provedení stavby, rozhodnutí, osvědčení, souhlasy, ověřenou projektovou dokumentaci, popřípadě jiné důležité doklady týkající se stavby. Při změně vlastnictví ji odevzdat novému nabyvateli a při odstranění stavby zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu pro vodní díla.

VI. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

VII. stanovuje termín pro dokončení stavby

do 31.12.2012.

VIII. rozhoduje o námitkách účastníků řízení takto:

Vyhovuje se

Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s:

1. V rámci výstavby stoky „C“ a rekonstrukce stoky „B“ je nutno provést přeložku části vodovodu PVC 225 a LT 100. PD těchto přeložek je nutno projednat a předložit k posouzení naší a. s. (skutečnou hloubku uložení veřej. vodovodu v místě předpokládané přeložky je nutno ověřit kopanou sondou).
2. Investora výše uvedené akce dále upozorňujeme že je povinen s naší a.s. uzavřít smlouvu o zajištění a vybudování přeložky vodovodu (uzavřená podle § 269 odst. 2 Obchodního zákoníku v platném znění). Přeložku vodovodu zajišťuje na vlastní náklad osoba, která potřebu přeložky vyvolala na základě ust. § 24 odst. 3 Zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění. Investor přeložky je povinen předat vlastníkovvi vodovodu dokončenou stavbu po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci, včetně příslušné dokumentace skutečného provedení stavby a souvisejících dokladů (geometrický plán, zřízení věcného břemene, řádné uvedení do provozu, geodetické zaměření přeložky v digitální podobě - CD, disketa). Přeložka nemá vliv na vlastnictví přeloženého vodovodu. Vlastník si vyhrazuje právo kontroly v průběhu stavby přeložky.
3. Před zahájením výkopových prací požadujeme přizvat pověřeného zástupce naší a. s. tj. p.Hubáčka tel.721 566 160, k vytyčení veřejného vodovodu. O tomto sepsat zápis.
4. Nutno respektovat vzdálenosti dle ČSN 736005 u souběhu a křížení podzemních inženýrských sítí, zejména veřejného vodovodu.
5. Při výstavbě respektovat stávající veřejný vodovod včetně ochranných pásem. Ochranné pásmo dle zákona č. 76/2006 Sb., kterým se mění zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny vodovodního potrubí na každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m u vodovodních řadů a kanalizačních stok o prům. nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmen a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
6. K záhozu veřejné kanalizace a k zahájení užívání stavby požadujeme přizvat zástupce provozu naší a.s. vedoucí Ing. Kozlík - tel. 518 353 173.

Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj:

1. Vrata musí být vybavena bezpečnostním mechanismem zabráňujícím jejich nechtěnému pohybu, jak požaduje čl. 3.4.6. Přílohy k NV č. 101/2005 Sb.
2. Typy vrat, které mohou vyvolat zranění nebo škody, jestliže se pohybují vlivem větru nebo podobných vnějších sil, musí mít zařízení, která takovýmto pohybům zabrání. Tato zařízení musí v koncových polohách působit samočinně dle požadavku čl. 4.3.2. ČSN EN 12604 (brána v oplocení).

Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje:

1) Před uvedením stavby do provozu budou ve smyslu § 4 odst. 2 a 3 vyhl. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění, předloženy výsledky laboratorních analýz vzorků vody v rozsahu kráceného rozboru podle přílohy č. 5 citované vyhl. 252/2004 Sb. Odběrová místa budou volena tak, aby byla zajištěna reprezentativnost posouzení kvality vody ve všech koncových částech vodovodní sítě a odběr vzorků vody bude proveden odborně způsobilou osobou resp. držitelem certifikátu odborné způsobilosti k odběrům vzorků vod.

2) Před uvedením stavby do provozu bude v souladu s § 5 odst. 10 výše citovaného zák. č. 258/2000 Sb. předložen doklad, že stavba - vodovodní přípojka - je provedena z materiálu splňujícího požadavky vyplývající z ustanovení § 5 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění, a vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

MěÚ Hodonín, ochrana přírody a krajiny:

- a) Území, na kterém má být provedena výstavba kanalizace (kromě plánované ČOV), plní v současnosti **funkci lokálního biocentra s názvem Josefov**. Proto je nutné omezit prostor a razantnost stavebních prací na minimum tak, aby došlo k co nejmenšímu poškození ekosystému.
- b) Dle souhrnné technické zprávy (C.2.3) má dojít ke kácení dřevin. Přestože se dle dokumentace jedná o náletové dřeviny, je **investor povinen** postupovat v souladu s § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, § 8 vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení tohoto zákona, a **požádat v dostatečném předstihu** o povolení orgán ochrany přírody, v tomto případě Obecní úřad Josefov.

O povolení ke kácení může požádat pouze vlastník pozemku, na kterém dřevina roste, nebo jeho nájemce s doloženým souhlasem vlastníka. Má-li tento pozemek více spoluvlastníků, musí být k žádosti připojen jejich jednoznačný souhlas se záměrem dřevinu pokácet.

- c) Hloubené výkopy se nesmí provádět v kořenovém prostoru stávajících stromů. Pokud se tomuto nelze vyhnout, musí být výkop prováděn ručně a nesmí se přitom vést blíže než 1,0 m od paty kmene stromu a pokládka povede pod kořenovým prostorem.
- d) Při hloubení výkopů nesmějí být přerušeny kořeny o průměru větším než 3 cm. Kořeny je možné přerušit pouze řezem a případná řezná místa je nutno ošetřit prostředky k ošetření ran.
- e) Kořeny je nutné chránit před nadměrným vysycháním, zejména ve vegetačním období od 15.3. do 1.10. a také před účinky mrazu (například obalením jutou nebo vlhčením).
- f) Stromy v blízkosti stavebních prací budou obaleny ochrannou folií nebo bedněním. Případný ořez bude proveden odbornou firmou a mimo vegetační období.

Nevyhovuje se požadavkům:

VaK Hodonín, a.s.:

Podmínkám odkazujícím se na Standardy pro kanalizační síť společnosti VaK Hodonín, a.s., podmínkám obsahujícím požadavek zpracování zaměření trasy konkrétní firmou.

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebude zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci. Stavební povolení je závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.

ODŮVODNĚNÍ

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí obdržel dne 9.9.2009 od stavebníka tj. Obec Josefov, Hlavní 131, 696 21 Prušánky žádost o povolení k nakládání s vodami a o povolení ke stavbě vodního díla „Josefov – kanalizace, ČOV“.

Dnem doručení žádosti bylo ve věci zahájeno příslušné správní (vodoprávní) řízení.

Návrh byl doložen těmito doklady:

- ✓ Projektová dokumentace stavby zpracovaná firmou MaBara, s.r.o., Javorová 3726/1, 695 01 Hodonín, IČ 27691489 a Ing. Vladimírem Elšíkem, IČ 46305921 (03/2009 a 10/2008, zodp. projektant Ing. Rafael Krutil, aut. ing. ČKAIT 1003400), paré č. 2 a 3
- ✓ K projektové dokumentaci stavby se vyjádřily nebo daly své kladné stanovisko tyto dotčené správní úřady :

Organizace	Ze dne	Číslo jednací
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova č. 2, 695 11 Hodonín	28.11.2008	2/Ho/2007/5194
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., J. Babáka 11, 612 00 Brno	21.9.2009	113560/09/MBO/000
E.ON ČR, s.r.o., Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice	18.11.2008	E7456 – Z050835733
RWE Distribuční služby, s.r.o., Jihomoravská plynárenská, a.s.	22.9.2009	3785/09/113
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno	9.9.2009	PM033598/2009-203/Ko
Zemědělská vodohospodářská správa – Oblast povodí Moravy a Dyje, pracoviště Hodonín	1.9.2008	OPM/Ho/1202/08
MěÚ Hodonín, odbor životního prostředí, Národní tř. č. 25, 695 5 Hodonín	14.11.2007	ŽP/2007/28759 - vyj.
Inspektorát bezpečnosti práce pro Jm kraj, Milady Horákové 3, 658 60 Brno	22.10.2008	DST-9.00/4340/08/15.7/č.j.6109
KHS JmK, ÚP Hodonín, Plučárna	26.10.2007	HO/51948/2007/HOK

- ✓ K záměru stavby vodního díla bylo vydáno územní rozhodnutí č.j. SÚ/4431/2007 – 5.Sv.ÚŘUS- ze dne 9.4.2008, které nabylo právní moci 14.5.2008 (opravné rozhodnutí č.j. SÚ/3233/2008 – 2.Sv.OBEC ze dne 5.1.2009) a opravné rozhodnutí č.j. SÚ/1965/2009 – 3.Kán.ÚŘUS ze dne 19.10.2009, které nabylo právní moci dne 21.11.2009
- ✓ Souhlas místně příslušného stavebního úřadu – MěÚ Hodonín podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění s předmětnou stavbou vodního díla byl vydán pod č.j. SÚ/1965/2009 – 4.Kán.ÚŘUS dne 20.10.2009.
- ✓ Souhlas Ministerstva zemědělství s umístěním stavby na pozemku p.č. 342 ze dne 16.10.2009
- ✓ Hydrologická data povodí Průšánky vydaná ČHMÚ dne 5.5.2009 pod č.j. PO8561001544
- ✓ Výpočet ovlivnění toku
- ✓ Stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí ze dne 19.8.2009 č.j. JMK 114316/2008 z hlediska souladu řešení akce s PRVK Jihomoravského kraje
- ✓ Sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí ze dne 18.8.2008 č.j. JMK 108180/2008, že záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení

Příslušný vodoprávní úřad oznámil přípisem pod č.j. 95826/2009 ze dne 25.9.2009 zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy a nařídil ústní jednání na den 29.10.2009 a upozornil účastníky řízení, že námítky a stanoviska mohou být uplatněny nejpozději při tomto ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Při ústním jednání byly mimo jiné projednány podmínky a povinnosti, za kterých bude povoleno nakládání s vodami a povolena změna dokončené stavby vodního díla. Z ústního jednání byl sepsán protokol, který je uložen v archivu vodoprávního úřadu a kopie byla předána přítomným účastníkům řízení.

Při ústním jednání (místním šetření) i v rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

1. Stavba je situována na pozemcích KN parc. č. 342, 775/2, 775/1, 253/3, 254/1, 252/3, 252/1, 253/2, 252/2, 254/2, 257, 255 v katastrálním území Josefov. Všechny uvedené parcely jsou v majetku obce Josefov až na pozemek KN parc. č. 342, se kterým je v současné době příslušná hospodařit organizační složka státu - Ministerstvo zemědělství.

Návrh byl doložen těmito doklady:

- ✓ Projektová dokumentace stavby zpracovaná firmou MaBara, s.r.o., Javorová 3726/1, 695 01 Hodonín, IČ 27691489 a Ing. Vladimírem Elšíkem, IČ 46305921 (03/2009 a 10/2008, zodp. projektant Ing. Rafael Krutil, aut. ing. ČKAIT 1003400), paré č. 2 a 3
- ✓ K projektové dokumentaci stavby se vyjádřily nebo daly své kladné stanovisko tyto dotčené správní úřady :

Organizace	Ze dne	Číslo jednací
Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova č. 2, 695 11 Hodonín	28.11.2008	2/Ho/2007/5194
Telefónica O2 Czech Republic, a.s., J. Babáka 11, 612 00 Brno	21.9.2009	113560/09/MBO/000
E.ON ČR, s.r.o., Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice	18.11.2008	E7456 – Z050835733
RWE Distribuční služby, s.r.o., Jihomoravská plynárenská, a.s.	22.9.2009	3785/09/113
Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno	9.9.2009	PM033598/2009-203/Ko
Zemědělská vodohospodářská správa – Oblast povodí Moravy a Dyje, pracoviště Hodonín	1.9.2008	OPM/Ho/1202/08
MěÚ Hodonín, odbor životního prostředí, Národní tř. č. 25, 695 5 Hodonín	14.11.2007	ŽP/2007/28759 - vyj.
Inspektorát bezpečnosti práce pro Jm kraj, Milady Horákové 3, 658 60 Brno	22.10.2008	DST-9.00/4340/08/15.7/č.j.6109
KHS JmK, ÚP Hodonín, Plučárna	26.10.2007	HO/51948/2007/HOK

- ✓ K záměru stavby vodního díla bylo vydáno územní rozhodnutí č.j. SÚ/4431/2007 – 5.Sv.ÚŘUS- ze dne 9.4.2008, které nabylo právní moci 14.5.2008 (opravné rozhodnutí č.j. SÚ/3233/2008 – 2.Sv.OBEC ze dne 5.1.2009) a opravné rozhodnutí č.j. SÚ/1965/2009 – 3.Kán.ÚŘUS ze dne 19.10.2009, které nabylo právní moci dne 21.11.2009
- ✓ Souhlas místně příslušného stavebního úřadu – MěÚ Hodonín podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění s předmětnou stavbou vodního díla byl vydán pod č.j. SÚ/1965/2009 – 4.Kán.ÚŘUS dne 20.10.2009.
- ✓ Souhlas Ministerstva zemědělství s umístěním stavby na pozemku p.č. 342 ze dne 16.10.2009
- ✓ Hydrologická data povodí Prušánky vydaná ČHMÚ dne 5.5.2009 pod č.j. PO8561001544
- ✓ Výpočet ovlivnění toku
- ✓ Stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí ze dne 19.8.2009 č.j. JMK 114316/2008 z hlediska souladu řešení akce s PRVK Jihomoravského kraje
- ✓ Sdělení Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru životního prostředí ze dne 18.8.2008 č.j. JMK 108180/2008, že záměr nepodléhá zjišťovacímu řízení

Příslušný vodoprávní úřad oznámil přípisem pod č.j. 95826/2009 ze dne 25.9.2009 zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy a nařídil ústní jednání na den 29.10.2009 a upozornil účastníky řízení, že námítky a stanoviska mohou být uplatněny nejpozději při tomto ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Při ústním jednání byly mimo jiné projednány podmínky a povinnosti, za kterých bude povoleno nakládání s vodami a povolena změna dokončené stavby vodního díla. Z ústního jednání byl sepsán protokol, který je uložen v archivu vodoprávního úřadu a kopie byla předána přítomným účastníkům řízení.

Při ústním jednání (místním šetření) i v rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

1. Stavba je situována na pozemcích KN parc. č. 342, 775/2, 775/1, 253/3, 254/1, 252/3, 252/1, 253/2, 252/2, 254/2, 257, 255 v katastrálním území Josefov. Všechny uvedené parcely jsou v majetku obce Josefov až na pozemek KN parc. č. 342, se kterým je v současné době příslušná hospodařit organizační složka státu - Ministerstvo zemědělství.

2. Žadatel doložil všechny potřebné doklady opravňující jej na uvedených pozemcích stavět.
3. Objekt ČOV vyžaduje vzhledem k charakteru jeho provozu odzkoušení v ročním zkušebním provozu.
4. Podmínky a požadavky Povodí Moravy, s.p. z vyjádření zn. PM033598/2009-203/Ko ze dne 9.9.2009 byly projednány, splněny a zapracovány do projektové dokumentace.
5. Během jednání bylo doloženo:
 - Závazné stanovisko KHS JmK, ÚP Hodonín, Plučárna ze dne 17.10.2009 č.j. 12499/2007/HO/HOK
6. Dne 19.11.2009 přípisem zn. OPM/Ho/1544/09 Zemědělská vodohospodářská správa – Oblast povodí Moravy a Dyje, Pracoviště Hodonín potvrdila splnění jejich podmínek.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad posoudil v průběhu vodoprávního řízení plánovanou stavbu vodního díla a její budoucí provoz z hlediska širších vodohospodářských zájmů, tj. zejména z hlediska Směrného vodohospodářského plánu ČR, zájmů ochrany jakosti a množství vod a též z hlediska možných vlivů na vodní poměry a jiné veřejné zájmy, zejména zájmy ochrany přírody a krajiny. Ze strany účastníků řízení a dotčených orgánů státní správy nebyly vzneseny žádné námitky. Proto odbor životního prostředí MěÚ Hodonín povolil tímto rozhodnutím nakládání s vodami a stavbu vodního díla a to za podmínek shora uvedených.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5 podáním učiněným u Městského úřadu Městského úřadu Hodonín. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Hodonín. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Otisk úředního razítka

L. Kotrlová



Hodonín 30. listopadu 2009

Ing. Jarmila Kotrlová

vedoucí odboru životního prostředí

Vodoprávní úřad žádá Městský úřad Hodonín, odbor organizačních a vnitřních věcí a Obec Josefov, aby zajistili vyvěšení této vyhlášky neprodleně po jejím obdržení. Vyhláška musí být vyvěšena po dobu **15 dnů** způsobem v místě obvyklým. Na vyhlášce musí být označen orgán, který ji vyvěsil, doba vyvěšení, sejmutí a podpis oprávněné osoby (starosta). Po tomto označení musí být **neprodleně vrácena vodoprávnímu úřadu**.

Vyvěšeno dne:.....

Sejmuto dne:.....

Správní poplatek byl vyměřen podle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích v platném znění, položky 17 sazebníku ve výši 3 000,-Kč a byl zaplacen dne 2.11.2009 v hotovosti (doklad č. 09220820).

Příloha pro žadatele (po nabytí právní moci): Ověřená projektová dokumentace – paré č. 3

Rozdělovník:

I. Účastníci vodoprávního řízení - § 27 odst. 1 správního řádu:

- 1) Obec Josefov, starosta, Hlavní 131, 696 21 Prušánky
- 2) Ministerstvo zemědělství, Krajská agentura pro zemědělství a venkov, Jihomoravský kraj, Kotlářská 53, 602 00 Brno
- 3) Zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky 60, č.p.131, 603 00 Brno
- 4) Zemědělská vodohospodářská správa – Oblast povodí Moravy, Pracoviště Hodonín, Koupelní 19, 695 01 Hodonín
- 5) Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2/2933, 695 11 Hodonín
- 6) E.ON Česká republika, a.s., Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice
- 7) Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

Účastníci vodoprávního řízení na základě možného dotčení práv v souvislosti s výrokem rozhodnutí část A:

- 1) Obec Josefov, starosta, Hlavní 131, 696 21 Prušánky
- 2) Zemědělská vodohospodářská správa – Oblast povodí Moravy, Pracoviště Hodonín, Koupelní 19, 695 01 Hodonín
- 3) Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 601 75 Brno

Účastníci vodoprávního řízení na základě možného dotčení práv v souvislosti s výrokem rozhodnutí část B:

- 1) Obec Josefov, starosta, Hlavní 131, 696 21 Prušánky
- 2) Zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky 60, č.p.131, 603 00 Brno
- 3) Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2/2933, 695 11 Hodonín
- 4) E.ON Česká republika, a.s., Lannova 205/16, 370 49 České Budějovice

Dotčené orgány:

- 8) KHS JmK se sídlem v Brně, ÚP Hodonín, Plucárna 1a, 695 27 Hodonín
- 9) Hasičský záchranný sbor Jm kraje, územní odbor Hodonín, třída bří. Čapků 3, 695 01 Hodonín
- 10) Oblastní inspektorát práce pro Jm kraj, Milady Horákové 3, 658 60 Brno

Na vědomí:

- 11) ČIŽP Brno, oddělení ochrany vod, Lieberzeitova 14, 614 00 Brno
- 12) MěÚ Hodonín, obecný stavební úřad, Horní Valy 2, 695 35 Hodonín
- 13) Masarykovo muzeum, Zámecké náměstí 1, 695 01 Hodonín