


MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN

Odbor životního prostředí

Pracoviště: Národní třída 373/25, 695 01 Hodonín, tel. 518 316 398, kancelář č. 79

237 0/5

Spisová značka: ŽP/19/12746/TV
Číslo jednací: 36102/2020
Vyřizuje: Bc. Tadeáš Vaculovič
Telefon: 518 316 398
E-mail: vaculovic.tadeas@muhodonin.cz
ID DS: mwvbkvs

OBECNÍ ÚŘAD - JOSEFOV	
PODATELNA	
12 -06- 2020	
Došlo:	
č.j.: 0W/213/2020	Příl. 0 D.S.
Vyřizeno: 	

V Hodoníně dne 10. 6. 2020

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Stanovení záplavového území a vymezení aktivních zón záplavového území drobného vodního toku Prušánka v ř. km 0,000 – 24,773 včetně přítoků Lučnice, Lůčkový potok, Chobot

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, se sídlem v Hodoníně, Národní třída 373/25, jako věcně a místně příslušný správní orgán podle § 10 a § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*správní řád*“), podle § 2 odst. 1 zákona č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu § 61 a § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*vodní zákon*“), na základě návrhu správce vodního toku Prušánka a vybraných přítoků (Lučnice, Lůčkový potok, Chobot), jímž je státní podnik:

Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO: 70890013, CZ-NACE: 36000,

I. s t a n o v u j e,

podle § 66 odst. 1 a 7 vodního zákona, §§ 171, 172 a 173 správního řádu a § 8 vyhlášky č. 79/2018 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, v platném znění (dále jen „*vyhláška*“),

z á p l a v o v é ú z e m í d r o b n é h o v o d n í h o t o k u P r u š á n k a v ř. k m 0,000 – 24,773

v č e t n ě p ř í t o k ů:

Lučnice	ř. km 0,000 – 3,000,
Lůčkový potok	ř. km 0,000 – 1,621,
Chobot	ř. km 0,000 – 0,225.

Záplavové území (dále také jen „ZÚ“) drobného vodního toku Prušánka (ČHP 4-17-01-103) včetně přítoků Lučnice (ČHP 4-17-01-106), Lůčkový potok (ČHP 4-17-01-103), Chobot (ČHP 4-17-01-103) se stanovuje pro výskyt přirozené povodně s periodicitou jedenkrát za pět, dvacet a sto let (tzv. pětiletý, dvacetiletý a stoletý průtok – Q_5 , Q_{20} a Q_{100}) dle zobrazení záplavového území v měřítku 1 : 10 000 v mapových podkladech, které vypracoval navrhovatel, jímž je Povodí Moravy, s.p., útvar hydroinformatiky a geodetických informací, označených „záplavové území Prušánky km 0,00 – 24,773 (včetně Lůčkového p., Lučnice, Chobota); situace ZÚ Prušánky a přítoků“, datum srpen/listopad 2019, mapové výkresy č. A.1., A.2. a A.3.

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, současně

v y m e z u j e,

podle § 66 odst. 2 a 7 vodního zákona a §§ 171, 172 a 173 správního řádu,

**a k t i v n í z ó n y z á p l a v o v é h o ú z e m í d r o b n é h o v o d n í h o t o k u
P r u š á n k a v ř. k m 0,000 – 24,773**

v č e t n ě p ř í t o k ů:

Lučnice	ř. km 0,000 – 3,000
Lůčkový potok	ř. km 0,000 – 1,621
Chobot	ř. km 0,000 – 0,225,

a to v rozsahu zakresleném zobrazením aktivních zón záplavového území (dále také jen „AZZÚ“) v měřítku 1 : 10 000 v mapových podkladech, které vypracoval navrhovatel, jímž je Povodí Moravy, s.p., útvar hydroinformatiky a geodetických informací, označených „záplavové území Prušánky km 0,00 – 24,773 (včetně Lůčkového p., Lučnice, Chobota); situace aktivní zóny záplavového území“, datum srpen/listopad 2019, mapové výkresy č. A.Z.1., A.Z.2. a A.Z.3.

Dotčená katastrální území: Čejkovice [619001], Velké Bílovice [778672], Moravský Žižkov [699250], Prušánky [734021], Josefov u Hodonína [661490], Dolní Bojanovice [628701], Hodonín [640417].

Výše uvedené mapové podklady se zakresleným zobrazením předmětného ZÚ a AZZÚ v měřítku 1 : 10 000 jsou nedílnou součástí opatření obecné povahy a jsou **k dispozici na webových stránkách města Hodonín (formát PDF)**, cesta: www.hodonin.eu → *Město a úřad* → *Městský úřad* → *Odbory úřadu* → *Odbor životního prostředí* → *Dokumenty*: „Stanovení záplavového území a vymezení aktivních zón záplavového území drobného vodního toku Prušánka v ř. km 0,000 – 24,773 včetně přítoků“, **respektive přímo pod následujícím odkazem:**

<https://www.hodonin.eu/stanoveni-zaplavoveho-uzemi-a-vymezeni-aktivnich-zon-zaplavoveho-uzemi-drobného-vodního-toku-prusanka-v-r-km-0-000-24-773-vcetne-pritoku/d-1103911/p1=84175>

II.

s t a n o v u j e,

v záplavovém území mimo aktivní zóny záplavového území drobného vodního toku Prušánka v ř. km 0,000 – 24,773 a přítoků Lučnice, Lůčkový potok, Chobot **následující omezující podmínky** v souladu s § 67 odst. 3 vodního zákona:

1. zakazuje se volné skladování lehce odplavitelných materiálů, které mohou svým přemístěním ohrozit veřejné i jiné soukromé objekty či vytvořit překážku pro průchod povodňových vln tím, že dojde k ucpání průtočného profilu,
2. zakazuje se skladování nezabezpečených závadných látek, které mohou vniknutím do povodňových vod zhoršit nebo ohrozit jakost povrchových a podzemních vod,
3. zakazuje se nová výstavba liniových stavebních objektů (např. ploty, pozemní komunikace) a příčných stavebních objektů, významně ovlivňujících odtokové poměry,
4. zakazuje se nová výstavba stavebních objektů, u nichž lze předpokládat zvýšený pohyb a koncentraci osob, např. nemocnice, domovy důchodců, školy, obchodní centra atd.,
5. nové objekty nebo jejich rozšíření může být realizováno pouze s důrazem na zvýšenou odolnost proti povodním, která přispěje k minimalizaci nepříznivých účinků povodní snížením jejich zranitelnosti a potenciálních škod,
6. zakazuje se nová výstavba podsklepených stavebních objektů, v rámci nové výstavby je třeba umístit úrovně podlah 1. nadzemního podlaží nad úroveň hladiny příslušné Q_{100} ,
7. v rámci nové výstavby i změn dokončených staveb je třeba umístit citlivé technologie vnitřního vybavení (např. elektrorozvaděče, plynové kotle, elektrické spotřebiče atd.) nad úroveň hladiny příslušné Q_{100} ,
8. v rámci nové výstavby i změn dokončených staveb je nutné dodržet specifické materiálové provedení pro spodní části stavebních objektů (např. nenasákavé, omyvatelné materiály umožňující rychlou a nenákladnou údržbu po povodních), nové stavební objekty budou vybaveny prvky aktivní ochrany před vniknutím vody do jejich vnitřních částí (např. speciální těsnění otvorů – okna, dveře),
9. veškerá nová (plánovaná) výstavba, jakož i změny dokončených staveb spočívající v nástavbě nebo přístavbě včetně odstranění staveb, musí být projednána se správcem povodí, tj. Povodí Moravy, s.p., jednotlivé stavební objekty musí být posouzeny z hlediska ovlivnění odtokových poměrů, s ohledem na možné hloubky, rychlost proudění vod, průtokové poměry a rovněž na jejich vlastní ohrožení průchodem povodňových vod.

ODŮVODNĚNÍ:

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, zdejší věcně i místně příslušný vodoprávní úřad, obdržel dne 8. 10. 2019 návrh (zn. PM-43499/2019-5210/Šim) od správce vodního toku Prušánka a vybraných přítoků, jímž je státní podnik: **Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČO: 70890013**, na stanovení ZÚ a vymezení AZZÚ drobného vodního toku Prušánka [IDVT 10198114] včetně přítoků Lučnice [IDVT 10187943], Lůčkový potok [IDVT 10196211], Chobot [IDVT 10188790] podle § 66 odst. 1 a 2 vodního zákona, v k.ú. Čejkovice, Prušánky, Josefov u Hodonína, Dolní Bojanovice a Hodonín, vše okres Hodonín a kraj Jihomoravský, a v k.ú. Velké Bílovice a Moravský Žižkov, vše okres Břeclav a kraj Jihomoravský.

Předmětný návrh (dokumentaci) zpracoval státní podnik Povodí Moravy, s.p., se sídlem v Brně, útvar hydroinformatiky a geodetických informací, datum zpracování srpen/listopad 2019, č. zakázky S – 2019/001. Dokumentace je zpracována v souladu s vyhláškou, z důvodu přehlednosti mapových podkladů pouze nebylo použito grafické znázornění v barvách podle vyhlášky, místo toho bylo použito zaužívané rozdělení, tj. zvlášť na situaci záplavového území a situaci aktivních zón záplavového území.

Stručný popis stanoveného záplavového území a vymezených aktivních zón záplavového území:

Prušánka ř. km 0,000 – 24,773 – záplavové území včetně aktivní zóny bylo zpracována od zaústění do Kyjovky v ř. km 31,050 až nad zastavěnou část obce Čejkovice v poldru Čejkovice 3,

Lučnice ř. km 0,000 – 3,000 – záplavové území včetně aktivní zóny bylo zpracováno od soutoku s Prušánkou v ř. km 8,332 po hráz nádrže Lučnice 2 nad obcí Prušánky,

Lůčkový potok ř. km 0,000 – 1,621 – záplavové území včetně aktivní zóny bylo zpracováno od soutoku s Prušánkou v ř. km 18,053 po pramen nad obcí Čejkovice,

Chobot ř. km 0,000 – 0,225 – záplavové území včetně aktivní zóny bylo zpracováno od soutoku s Prušánkou v ř. km 18,780 a dále do polní trati Choboty.

Dále k předmětu opatření:

Podle § 66 odst. 7 vodního zákona se záplavová území a jejich aktivní zóny stanovují formou opatření obecné povahy. Záplavová území jsou administrativně určená území, která mohou být při výskytu přirozené povodně zaplavena vodou, aktivní zóny záplavového území jsou vymezeny podle nebezpečnosti povodňových průtoků.

Stanovení záplavového území drobného vodního toku Prušánka včetně vybraných přítoků a vymezení aktivních zón záplavového území **představuje přípravné povodňové opatření ve smyslu § 65 odst. 2 písm. a) vodního zákona, které zajistí účelnější zvládnutí povodní a omezení ztrát na lidských životech, zdraví a majetku v dotčeném území.**

Přesnost zákresu záplavového území a aktivních zón odpovídá mapě ZABAGED 1 : 10 000 v podkladu dle ČÚZK. Hranice záplavového území a aktivní zóny záplavového území mohou být při digitálním přenosu do map jiných měřítek deformovány a nebudou odpovídat skutečnosti. Zpřesnění zákresu záplavového území a aktivních zón záplavového území do podrobnějších mapových podkladů nebo podrobných situací projektových dokumentací lze provést na základě podrobného výškového zaměření terénu v konkrétní lokalitě. Tato zpřesnění pro konkrétní pozemky a lokality však nepodléhají novému administrativnímu stanovení ZÚ či vymezení AZZÚ.

Průběh hladin pro jednotlivé průtoky povodňových vod byl proveden výpočtem nerovnoměrného neustáleného proudění pomocí programu MIKE 11. Matematickým modelem byl popsán průtok korytem vodního toku Prušánka a vybraných přítoků včetně navazujícího úseku významného vodního toku Kyjovka a souvisejících inundací a veškerých objektů na toku. Rozsah vypočteného ZÚ je ovlivněn mírou nejistoty hydrologických údajů, rozsah ZÚ je navržen dle podkladů o výšce terénu a umístění staveb v době zpracování.

Předmětné ZÚ a AZZÚ dílčí částí zasahuje do správního obvodu ORP Břeclav (tj. do správního obvodu vodoprávního úřadu Břeclav), dotčena jsou k.ú. Velké Bílovice a Moravský Žižkov. Zdejší vodoprávní úřad v tomto případě odkazuje na § 115 odst. 19 vodního zákona – s ohledem na to, že se rozhodující část činnosti (území) nachází ve správním obvodu ORP Hodonín (správní obvod zdejšího vodoprávního úřadu), použije se uvedené ustanovení obdobně i na stanovení ZÚ a vymezení AZZÚ, z čehož vyplývá, že k vydání opatření obecné povahy v dané věci je v plném rozsahu kompetentní zdejší vodoprávní úřad (Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí).

V rámci předmětné dokumentace došlo po předložení k její mírné úpravě, jež spočívala v jednoznačném vymezení jednotlivých vrstev záplavových území při soutoku vodních toků Prušánka a Kyjovka, a to z důvodu existence stávajícího záplavového území Kyjovky, na které záplavové území Prušánky levobřežně navazuje (v ř. km 0,617). V dokumentaci byla rozlišena i plánovaná budoucí aktualizace záplavového území Kyjovky. Požadavek na tuto úpravu byl uplatněn zdejším vodoprávním úřadem, předchozí úpravu šlo totiž považovat za rozporuplnou, neboť vrstvy jednotlivých záplavových území nebyly ve výkresech dostatečně odlišeny.

Zdejší vodoprávní úřad k výše uvedené úpravě vyzval navrhovatele (Povodí Moravy, s.p.) přípisem ze dne 15. 11. 2019, č. j. MUHOCJ 79323/2019, tento nedostatek byl odstraněn dne 28. 11. 2019. Změna se projevila ve výkresech A.1., A.Z.1. a v průvodní zprávě (str. 135).

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, následně projednal předmětný návrh s dotčenými orgány (§ 136 správního řádu), přípisem č. j. 83491/2019, sp. zn. ŽP/19/12746/TV ze dne 2. 12. 2019. V tomto přípisu (žádosti) stanovil vodoprávní úřad lhůtu, do kdy se dotčené orgány mohly k návrhu vyjádřit, v daném případě tak dotčené orgány měly učinit ve lhůtě do 15 dnů ode dne obdržení přípisu (žádosti), nejzazší termín pro vydání vyjádření byl 20. 12. 2019.

Po projednání s dotčenými orgány Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, v souladu s § 172 odst. 1 a 2 správního řádu, oznámil (zveřejnil) návrh opatření obecné povahy, jenž je evidován pod č. j. 8039/2020, sp. zn. ŽP/19/12746/TV ze dne 31. 1. 2020. Návrh byl vyvěšen (zveřejněn) na úředních deskách všech příslušných úřadů (po dobu 15 dnů), stejně tak byl zveřejněn elektronickým způsobem umožňujícím dálkový přístup (taktéž po dobu 15 dnů).

V návrhu opatření obecné povahy vodoprávní úřad v souladu s § 172 odst. 3 správního řádu stanovil, že veřejné projednání návrhu se nebude konat.

Současně v návrhu opatření obecné povahy vyzval dotčené osoby, aby k návrhu podávaly písemné připomínky ve lhůtě do 30 dnů ode dne oznámení návrhu a to u Městského úřadu Hodonín, odboru životního prostředí. Dále v návrhu vyzval dotčené vlastníky nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy související s výkonem vlastnického práva mohou být návrhem opatření obecné povahy o stanovení omezujících podmínek mimo aktivní zóny záplavového území přímo dotčeny, k tomu, aby proti návrhu opatření obecné povahy podávaly písemné odůvodněné námitky v totožné lhůtě, tj. 30 dnů ode dne oznámení návrhu u zdejšího úřadu.

Den zveřejnění (oznámení) návrhu opatření obecné povahy byl 18. 2. 2020, písemné připomínky, popřípadě námitky mohli v daném případě dotčené osoby či vlastníci nemovitostí uplatnit do 19. 3. 2020. V určené lhůtě Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, **neobdržel žádné připomínky od dotčených osob ani námitky od dotčených vlastníků nemovitostí.**

V dané věci byly spolu s návrhem shromážděny následující podklady:

- ✓ 2x dokumentace záplavového území Prušánky, zpracovatel: Povodí Moravy, s.p., Brno, útvar hydroinformatiky a geodetických informací, zodpovědný zpracovatel: Ing. Vladislav Gimun, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT - 1001900, datum srpen/listopad 2019, č. zakázky S – 2019/001, paré č. 1 a 7, včetně 4x dokumentace v elektronické podobě (CD),
- ✓ Povodí Moravy, s.p., Doplnění žádosti (odstraněné nedostatky), zn. PM-50788/2019-5210/Šim ze dne 27. 11. 2019,
- ✓ Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, Vyjádření, č. j. MUHOCJ 61548/2019 OŽP-vyj., sp. zn. MUHO 9960/2019 OŽP ze dne 2. 9. 2019,
- ✓ Obec Prušánky, Vyjádření, zn. PRU1532/2019 ze dne 5. 12. 2019,
- ✓ Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, Sdělení, č. j. MUHOCJ 83873/2019, sp. zn. MUHO 5485/2019 ORM ze dne 16. 12. 2019,
- ✓ Městský úřad Břeclav, odbor správních činností, oddělení dopravy a přestupkového řízení (speciální stavební úřad), Vyjádření, č. j. MUBR 207869/2019, sp. zn. MUBR-S 200417/2019 ODPŘ ze dne 18. 12. 2019,
- ✓ Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, ovzduší a památkové péče, Vyjádření, č. j. MUBR 200352/2019 ze dne 18. 12. 2019,

- ✓ Obec Dolní Bojanovice, Vyjádření, č. j. OÚDB-2012/2019/TK ze dne 18. 12. 2019,
- ✓ Obec Josefov, Vyjádření ze dne 19. 12. 2019.

Dotčené orgány, které se k předmětnému návrhu ve stanovené lhůtě nevyjádřily: Město Hodonín, Město Velké Bílovice, Obec Čejkovice, Obec Moravský Žižkov, Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad, Městský úřad Hodonín, odbor investic a údržby (speciální stavební úřad), Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí (oddělení úřadu územního plánování, oddělení stavební úřad) a Městský úřad Velké Bílovice, stavební úřad.

Obec Dolní Bojanovice a Obec Josefov v obsahu svých vyjádření shodně upozorňují na plánovanou realizaci stavby tzv. „historické vodní nádrže“ (obnova vodní nádrže). Vodní nádrž je navržena na soutoku s levostranným přítokem Prušánky, tj. Hrabinková stružka (cca hranice k.ú. Dolní Bojanovice a Josefov u Hodonína). Dále obce sdělují, že uvedený stavební záměr disponuje vydaným územním rozhodnutím o umístění stavby (z roku 2019), a že se k datu vydání vyjádření dokončuje projektová dokumentace stavby pro stavební řízení.

K tomuto zdejší vodoprávní úřad konstatuje, že vzhledem k existenci vydaného a pravomocného územního rozhodnutí o umístění stavby nebude mít předmětné opatření (stanovení ZÚ a vymezení AZZÚ) za následek znemožnění realizace daného stavebního záměru. Současně však lze předpokládat, že na připravovanou projektovou dokumentaci pro stavební řízení, v závislosti na následujícím časovém vývoji, mohou být vzneseny požadavky týkající se její úpravy ve spojitosti k povaze stanoveného ZÚ a vymezené AZZÚ v dané lokalitě. Závěrem vodoprávní úřad uvádí, že se jedná o stavbu, jež bude po realizaci plnit mimo jiné protipovodňovou funkci a přispěje ke zlepšení případné povodňové situace.

Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, ve svém sdělení posuzoval předložený návrh dle příslušných územně plánovacích dokumentací dotčených obcí, v obsahu sdělení jej vymezuje a upřesňuje podle situování v dotčených katastrálních územích, resp. podle začlenění do území z hlediska územního plánování, dále upozorňuje na dotčené významné krajinné prvky, jiné prvky, koridory a dotčené plochy. Sdělení neobsahuje konkrétní připomínky, pouze podrobně popisuje situování daného návrhu v dotčených katastrálních územích. Zdejší vodoprávní úřad vzal obsah sdělení na vědomí.

Z ostatních vyjádření dotčených orgánů vyplývá, že k předloženému návrhu na stanovení ZÚ a vymezení AZZÚ drobného vodního toku Prušánka a vybraných přítoků nemají připomínky.

Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, ve výrokové části II. opatření obecné povahy stanovil omezující podmínky, které je třeba přijmout proto, aby byl naplněn deklarovaný veřejný zájem – snížení nepříznivých účinků povodní v dotčeném území. Tyto podmínky je vodoprávní úřad podle § 67 odst. 3 vodního zákona povinen stanovit v záplavovém území mimo aktivní zónu záplavového území. Rozsah podmínek a věcný obsah je v souladu s metodickým pokynem Ministerstva životního prostředí, odboru ochrany vod.

Zákonná omezení v aktivní zóně záplavového území podrobně upravuje § 67 odst. 1 a 2 vodního zákona. Umísťování staveb a zařízení v záplavovém území včetně terénních úprav je možné pouze se souhlasem věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu ve smyslu § 17 vodního zákona.

Ověřená dokumentace stanoveného ZÚ a vymezených AZZÚ je uložena u Povodí Moravy, s.p., útvaru hydroinformatiky a geodetických informací, Brno, a u Městského úřadu Hodonín, odboru životního prostředí, kde do ní lze nahlížet (kancelář č. 79), tj. budova Národní třída 373/25, Hodonín, především v úředních hodinách (pondělí a středa 8.00 – 17.00 hod.), v ostatní dny po předchozí telefonické dohodě.

Opatření obecné povahy, kterým se záplavové území stanovuje, je s vyznačením nabytí jeho účinnosti a s příslušnou dokumentací v elektronické podobě dle § 8 odst. 4 vyhlášky zasláno Ministerstvu životního prostředí a pořizovatelům územně analytických podkladů. Správce vodního toku obdrží jedno vyhotovení dokumentace s vyznačením nabytí účinnosti v listinné podobě.

Podstatná část mapových podkladů je dostupná k nahlédnutí na webových stránkách města Hodonín (viz výroková část I. opatření obecné povahy).

POUČENÍ

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky a podle § 173 odst. 2 správního řádu proti němu nelze podat opravný prostředek.


Ing. Jarmila Kotrlová
Vedoucí odboru ŽP

Podle § 173 odst. 1 správního řádu musí být toto opatření obecné povahy vyvěšeno (zveřejněno) **po dobu 15 dnů na úřední desce obecních úřadů, jejichž správních obvodů se týká** (tj. Městský úřad Velké Bílovice, Obecní úřad Čejkovice, Obecní úřad Dolní Bojanovice, Obecní úřad Josefov, Obecní úřad Moravský Žižkov, Obecní úřad Prušánky a Městský úřad Hodonín), **současně musí být zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup**, přičemž patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky nabývá opatření obecné povahy účinnosti (tj. vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal).

Žádáme tímto shora jmenované úřady o vyvěšení (zveřejnění) této veřejné vyhlášky uvedeným postupem a o následné zaslání potvrzení vyvěšení/sejmutí.

Datum vyvěšení: **12 -06- 2020**
OBECNÍ ÚŘAD
696 21 JOSEFOV
okres Hodonín -1- 


Razítko a podpis oprávněné osoby
potvrzující vyvěšení

V elektronické podobě zveřejněno od: **12 -06- 2020**
OBECNÍ ÚŘAD
696 21 JOSEFOV
okres Hodonín -1- 

Razítko a podpis oprávněné osoby

Datum sejmutí: **27 -06- 2020**
OBECNÍ ÚŘAD
696 21 JOSEFOV
okres Hodonín -1- 

Razítko a podpis oprávněné osoby
potvrzující sejmutí

V elektronické podobě zveřejněno do: **27 -06- 2020**
OBECNÍ ÚŘAD
696 21 JOSEFOV
okres Hodonín -1- 

Razítko a podpis oprávněné osoby

Rozdělovník

Správce dotčených vodních toků (navrhovatel)

1. Povodí Moravy, s.p., Brno, ID DS: m49t8gw – obdrží spolu s přílohou po nabytí účinnosti: **1x dokumentace v listinné podobě (paré č. 7) včetně opatření obecné povahy s vyznačením nabytí jeho účinnosti**

Dotčené obce a jejich obecní úřady se žádostí o vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení/sejmutí

2. Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín
vyvěšení/sejmutí prostřednictvím OKASM – oddělení informatiky a podatelny, Národní třída 373/25, 695 01 Hodonín
3. Město Velké Bílovice, ID DS: vepbaq4
4. Obec Čejkovice, ID DS: 7nhbzkz
5. Obec Dolní Bojanovice, ID DS: tc4buc3
6. Obec Josefov, ID DS: rcjbnhi
7. Obec Moravský Žižkov, ID DS: 6yhbn6j
8. Obec Prušánky, ID DS: eg4bbvn

Na vědomí

9. Ministerstvo životního prostředí, Praha, ID DS: 9gsaax4 – obdrží spolu s přílohou po nabytí účinnosti: 1x dokumentace v elektronické podobě včetně opatření obecné povahy s vyznačením nabytí jeho účinnosti
10. Městský úřad Hodonín, odbor rozvoje města, orgán územního plánování, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín – obdrží spolu s přílohou po nabytí účinnosti: 1x dokumentace v elektronické podobě včetně opatření obecné povahy s vyznačením nabytí jeho účinnosti
11. Městský úřad Břeclav, odbor stavební a životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, oddělení úřadu územního plánování, oddělení stavební úřad, ID DS: fesbhyp – obdrží spolu s přílohou po nabytí účinnosti (oddělení úřadu územního plánování): 1x dokumentace v elektronické podobě včetně opatření obecné povahy s vyznačením nabytí jeho účinnosti
12. Městský úřad Hodonín, obecný stavební úřad, Horní Valy 3655/2, 695 01 Hodonín
13. Městský úřad Hodonín, odbor investic a údržby, speciální stavební úřad, Národní třída 373/25, 695 01 Hodonín
14. Městský úřad Břeclav, odbor správních činností, oddělení dopravy a přestupkového řízení, speciální stavební úřad, ID DS: fesbhyp
15. Městský úřad Velké Bílovice, stavební úřad, ID DS: vepbaq4
16. Česká inspekce životního prostředí, OI Brno, ID DS: 6umdzr3
17. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Brno, ID DS: x2pbqzq

Použité zkratky:

ORP	obec s rozšířenou působností
IDVT	identifikace vodního toku
ČHP	číslo hydrologického pořadí
ř. km	říční kilometr
ČÚZK	Český úřad zeměměřický a katastrální
ZABAGED	Základní báze geografických dat České republiky