

MĚSTSKÝ ÚŘAD HODONÍN

Odbor životního prostředí

Pracoviště: Národní třída 373/25, 695 01 Hodonín, tel. 518 316 398, kancelář č. 312

Spisová značka: ŽP/21/1568/TV
Číslo jednací: MUHOCJ 18240/2022 OŽP
Vyřizuje: Bc. Tadeáš Vaculovič
Telefon: 518 316 398
E-mail: vaculovic.tadeas@muhodonin.cz
ID DS: mwvbyks

V Hodoníně dne 8. 3. 2022

231 V/5

OBE CNÍ ÚŘAD - JOSEFOV	
PODATELNA	
Došlo:	- 9 -03- 2022
Č.j.:	000/103/2022 Příl. 0 D.S.
Vyřizeno:	

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení o zahájení společného stavebního (vodoprávního) řízení ve věci:

- I. vydání povolení k nakládání s povrchovými vodami spočívající v jejich vzdouvání a akumulaci,
- II. vydání stavebního povolení k vodnímu dílu umožňující uvedené nakládání s vodami, tj. ke stavbě:

„Dolní Bojanovice, obnova historické vodní nádrže“

Žádostmi doručenými Městskému úřadu Hodonín, odboru životního prostředí, zdejšímu speciálnímu stavebnímu úřadu (vodoprávnímu úřadu), ve dnech 31. 7. 2020 a 23. 9. 2020, požádal stavebník (navrhovatel), účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), jímž je právnická osoba:

Obec Dolní Bojanovice, se sídlem Hlavní 383, 696 17 Dolní Bojanovice, IČO: 00284858, CZ-NACE: 84110 (dále také jen „stavebník“),

I. o povolení k nakládání s povrchovými vodami (žádost ze dne 23. 9. 2020) podle § 8 odst. 1 písm. a) bod 2. zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), spočívající v jejich vzdouvání a akumulaci ve vodní nádrži, tzn. ve vodním díle „Dolní Bojanovice, obnova historické vodní nádrže“, na pozemcích zátopy, parc. č. 1942/1, 1953, 1955, 1954, 1937/8, 1937/7, 1937/14, 1937/6, 1937/12, 1937/5, 1937/4, 1937/13, 1937/3, 1937/2, 1937/1, 1936, 1935, 1934/2, 1934/1, 1933/1, 1933/2, 1932, 1931, 1929, 1930, 1902, 1901, 1900/14, 1890, 1879/7, 1868, 1866, 1879/8, 1892, 1865, 1863, 1894, 1862/2, 1862/1, 1879/9, 1896, 1897, 1898, 1861, 1860, 1899, 1879/1, 1859, 1858, 1851/7, 1856, 1857, 1855, 1851/30, 1851/29, 1854, 1851/28, 1851/27, 1851/26, 1853/2, 1851/25, 1851/24, 1851/23, 1853/1, 1851/22, 1851/21, 1851/20, 1852/4, 1851/19, 1851/18, 1851/17, 1852/3, 1851/16, 1852/2, 1852/1, 1851/15, 1851/14, 1851/13, 1851/12, 1851/11, 1851/10, 1851/9, 1851/8, 1851/6, 1851/5, 1851/4, 1851/3 a 1851/2 v k.ú. Dolní Bojanovice [628701], obec Dolní Bojanovice [586137], a dále na pozemcích parc. č. 1990/2, 1991/2, 1994/2, 340/65, 341/2, 341/6, 344, 1994/1, 1996/1, 343/48 a 1996/3 v k.ú. Josefov u Hodonína [661490], obec Josefov [586234] – vše okres Hodonín [CZ0645], kraj Jihomoravský [CZ064].

II. o stavební povolení k vodnímu dílu (žádost ze dne 31. 7. 2020), tj. ke stavbě „Dolní Bojanovice, obnova historické vodní nádrže“ (dále také „předmětná stavba“, nebo jen „stavba“) podle § 15 vodního zákona a § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a to na pozemcích parc. č. 1848/121, 1849/1, 1849/2, 1849/4, 1849/3, 1849/6, 1849/7, 1849/8, 1849/9, 1849/10, 1850, 1851/1, 1851/2, 1851/3, 1851/4, 1851/5, 1851/6, 1851/8, 1851/9, 1851/10, 1851/11, 1851/12, 1851/13, 1851/14, 1851/15, 1851/16, 1851/17, 1851/18, 1851/19, 1851/20, 1851/21, 1851/22, 1851/23, 1851/24, 1851/25, 1851/26, 1851/27, 1851/28, 1851/29, 1851/30, 1852/1, 1852/2, 1852/3, 1852/4, 1853/1, 1853/2, 1854, 1855, 1856, 1857, 1851/7, 1858, 1859, 1860, 1861, 1862/1, 1862/2, 1863, 1865, 1866, 1868, 1869, 1870, 1879/1, 1879/3, 1879/5, 1879/6, 1879/7, 1879/8, 1879/9, 1886/1, 1886/2, 1888, 1890, 1892, 1894, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900/14, 1901, 1902, 1923, 1925, 1926, 1927/1, 1927/2, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1933/1, 1933/2, 1934/1, 1934/2, 1935, 1936, 1937/1, 1937/2, 1937/3, 1937/4, 1937/5, 1937/6, 1937/7, 1937/8, 1937/9, 1937/12, 1937/13, 1937/14, 1942/1, 1943, 1953, 1954 a 1955 v k.ú. Dolní Bojanovice [628701], obec Dolní Bojanovice [586137], a dále na pozemcích parc. č. 340/65, 341/2, 341/6, 343/3, 343/4, 343/47, 343/48, 344, 1990/2, 1991/2, 1994/1, 1994/2, 1996/1 a 1996/3 v k.ú. Josefov u Hodonína [661490], obec Josefov [586234] – vše okres Hodonín [CZ0645], kraj Jihomoravský [CZ064], HGR: 2250 (Dolnomoravský úval – severní část, základní), ČHP: 4-17-01-107/108/109, národní plán oblasti povodí Dunaje, dílčí plán oblasti povodí Dyje, vodní útvar povrchových vod: DYJ_1290 (Kyjovka od toku Hruškovice po ústí do Dyje), vodní útvar podzemních vod: 22503 (Dolnomoravský úval – jižní část, základní).

Dnem obdržení obou žádostí bylo ve věci zahájeno příslušné správní (stavební/vodoprávní) řízení ve smyslu § 44 odst. 1 správního řádu a § 108 stavebního zákona, ve spojení s § 115 vodního zákona. Podle § 115 odst. 12 vodního zákona se jedná o společné řízení (dále jen „společné řízení“).

Po obdržení předmětných žádostí a prověření všech jejich příloh dospěl speciální stavební úřad k tomu, že žádosti obsahují zásadní nedostatky, pro které nelze v předmětném společném řízení pokračovat, a proto svým usnesením ze dne 3. 2. 2021, č. j. 8595/2021, sp. zn. ŽP/21/1568/TV, které nabylo právní moci dne 20. 2. 2021, předmětné společné řízení přerušil (do 20. 4. 2021). Současně s tím vyzval stavebníka k odstranění všech zjištěných nedostatků a k tomu mu stanovil přiměřenou lhůtu (taktéž do 20. 4. 2021).

Dne 16. 4. 2021 obdržel speciální stavební úřad včasnou žádost stavebníka o prodloužení doby přerušování řízení. Této žádosti bylo vyhověno, neboť důvody pro prodloužení doby přerušování řízení, které stavebník uvedl v žádosti, byly shledány jako opodstatněné. Usnesením ze dne 26. 4. 2021, č. j. 27860/2021, sp. zn. ŽP/21/1568/TV, které nabylo právní moci dne 14. 5. 2021, byla doba přerušování řízení prodloužena do 30. 7. 2021 (stejně tak i lhůta pro odstranění určených nedostatků).

Stavebník výše uvedené nedostatky v průběhu doby přerušování řízení, tj. počínaje vydaným usnesením ze dne 3. 2. 2021, postupně odstraňoval – konkrétně podáními ze dne 17. 2. 2021, 19. 4. 2021, 20. 4. 2021, 10. 5. 2021, 26. 5. 2021 a 16. 6. 2021. Poslední podání stavebníka směrem k požadavkům vydaného usnesení ze dne 3. 2. 2021 bylo učiněno dne 16. 6. 2021, po tomto dni započal speciální stavební úřad s celkovou kontrolou všech vymezených nedostatků dle usnesení ze dne 3. 2. 2021. Při přezkoumání obou žádostí a jejich příloh dospěl k závěru, že nedostatky nebyly zcela odstraněny, nadto v projednávané věci vyšly najevo některé další záležitosti k řešení, resp. podklady (nedostatky), které bylo nutno před pokračováním v řízení doplnit/odstranit. K tomu speciální stavební úřad uvádí, že pokud žádost, resp. žádosti, spolu s povinnými přílohami nejsou ze strany stavebníka (žadatele) dostatečně připraveny pro příslušný stupeň řízení, může dojít i k vícero situacím, v nichž je nutno usnesením řízení přerušit.

Jak je uvedeno výše, speciální stavební úřad shledal důvody, pro něž nebylo možné ve společném řízení pokračovat, a proto svým usnesením řízení opětovně přerušil a spolu s tím vyzval stavebníka k doplnění žádostí. Vzhledem k tomu, že předchozí usnesení ze dne 26. 4. 2021 stanovilo dobu přerušování řízení pouze do

30. 7. 2021, nebylo možné přistoupit k prodloužení doby přerušení řízení (tato doba již uplynula), nýbrž bylo potřeba vydat nové usnesení o přerušení řízení (v pořadí se tedy jednalo o druhý případ přerušení řízení v projednávané věci). Usnesení je ze dne 26. 8. 2021 a je evidované pod č. j. 55993/2021, sp. zn. ŽP/21/1568/TV, nabylo právní moci dne 14. 9. 2021. Doba přerušení řízení byla nově stanovena do 30. 11. 2021 (stejně tak i lhůta pro odstranění určených nedostatků). Stavebník následně podáními ze dne 17. 9. 2021, 4. 10. 2021 a 6. 10. 2021 převážnou část podkladů (nedostatků) doplnil. Jelikož se však stavebníkovi ve stanovené době přerušení řízení (do 30. 11. 2021) nepodařilo odstranit veškeré nedostatky, požádal dne 30. 11. 2021 o prodloužení doby přerušení řízení, přičemž žádost odůvodnil tím, že termín dodání posledního chybějícího dokladu již nemůže ovlivnit, neboť závisí na možnostech správního orgánu, který jej vydává.

Tento poslední chybějící doklad (tj. změna závazného stanoviska Krajského úřadu Jihomoravského kraje, odboru ŽP) stavebník doplnil dne 8. 12. 2021. Speciální stavební úřad přihlédl k odůvodnění žádosti o prodloužení doby přerušení ze dne 30. 11. 2021 a vzhledem k tomu, že stavebník chybějící doklad doplnil v řádu několika dnů od podání žádosti o prodloužení doby přerušení, předmětnou žádost již dále neprojednával. Všechny nedostatky v žádostech byly odstraněny, popřípadě požadované podklady doplněny ke dni 8. 12. 2021.

Z výše uvedených důvodů je proto ve společném řízení pokračováno v souladu s příslušnými ustanoveními správního řádu, stavebního zákona a vodního zákona prostřednictvím tohoto oznámení o zahájení společného řízení.

O zahájení řízení je Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, jako věcně i místně příslušný správní orgán podle § 10 a § 11 odst. 1 písm. b) správního řádu, s působností speciálního stavebního úřadu pro vodní díla podle § 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona a § 15 odst. 5 vodního zákona, a jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 vodního zákona, povinen na základě § 47 odst. 1 správního řádu uvědomit všechny jemu známé účastníky řízení a dotčené orgány. **Účastníci řízení mají podle § 36 odst. 1 a 2 správního řádu právo vyjádřit v řízení své stanovisko, navrhopvat důkazy nebo činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí;** speciální stavební úřad (správní orgán) může usnesením prohlásit, dokdy mohou účastníci činit své návrhy.

Speciální stavební úřad při přezkoumání předložených žádostí zjistil, že v daném případě je předmětem řízení záležitost, v níž lze rozhodnout bez provedení ústního jednání i místního ohledání, neboť speciálnímu stavebnímu úřadu jsou dobře známy poměry staveniště a zájmového území. Obě žádosti spolu s přílohami poskytují dostatečný podklad pro jejich posouzení a pro stanovení nezbytných podmínek. Speciální stavební úřad proto v souladu s § 112 odst. 2 stavebního zákona (§ 115 odst. 8 vodního zákona) **upouští** od provedení ústního jednání i místního ohledání.

Speciální stavební úřad oznamuje účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení společného řízení ve výše uvedené věci podle § 112 odst. 2 stavebního zákona (ve smyslu § 115 odst. 8 vodního zákona). **Současně určuje, že účastníci řízení mohou své námitky, popřípadě důkazy a dotčené orgány svá závazná stanoviska k projednávané záležitosti uplatnit ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení.** Usnesení se v daném případě nevzdává.

Námitky, popřípadě důkazy a závazná stanoviska mohou účastníci řízení a dotčené orgány uplatnit u speciálního stavebního úřadu samostatně písemně, nebo ústně do protokolu. Zároveň se upozorňuje na koncentrační zásadu řízení, tzn., že podle § 112 odst. 2 stavebního zákona (§ 115 odst. 8 vodního zákona) k později uplatněným námitkám, popřípadě důkazům a závazným stanoviskům nebude přihlédnuto.

Účastníkům řízení bude v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, bude tak učiněno samostatným oznámením po uplynutí výše uvedené lhůty.

Vzhledem k tomu, že ve společném řízení je více než 30 účastníků se toto oznámení doručuje některým účastníkům (tj. účastníkům podle § 109 písm. e) stavebního zákona) také veřejnou vyhláškou ve smyslu § 144 odst. 6 správního řádu, postupem podle § 25 odst. 2 správního řádu.

Další poučení o procesních právech či povinnostech účastníků dle správního řádu:

Účastníci řízení mají právo nahlížet do spisu ve smyslu § 38 správního řádu. Účastníci řízení se mohou nechat v souladu s § 33 správního řádu zastupovat. Zmocnění k zastupování je třeba prokázat písemnou plnou mocí, která bude založena do spisu jako jeho nedílná součást.

Účastník řízení, jeho zástupce nebo podpůrce je v souladu s § 36 odst. 5 správního řádu povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele. Případně je třeba dále předložit doklad opravňující k jednání za právnickou osobu.

Účastník řízení může podle § 14 odst. 3 správního řádu namítat podjatost úřední osoby, jakmile se o ní dozví. K námitce se nepřihlédne, pokud účastník řízení o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil.

Popis předmětu řízení, základní informace:

Předmětem tohoto společného řízení je vydání společného rozhodnutí – povolení k nakládání s vodami a stavební povolení ke stavbě „Dolní Bojanovice, obnova historické vodní nádrže“. Povolení k nakládání s vodami je v daném případě třeba ke vzdouvání a akumulaci povrchových vod v předmětné vodní nádrži. Stavebním povolením se povoluje provedení stavby, požadované stavební povolení bude vydáno za předpokladu splnění požadavků uvedených v § 111 stavebního zákona. Stavební povolení po nabytí právní moci opravňuje stavebníka zahájit stavbu.

Pro předmětnou stavbu bylo Městským úřadem Hodonín, odborem stavebního úřadu, vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby, č. j. MUHOCJ 53262/2019, sp. zn. MUHO 15155/2018, ze dne 5. 8. 2019, které nabylo právní moci dne 12. 9. 2019 a na které navazuje předmětné společné řízení. Stavebník toto územní rozhodnutí doložil spolu s žádostí o stavební povolení.

Předmětná stavba řeší obnovu historické vodní nádrže na vodním toku Prušánka (IDVT 10198114), prostor zátopy (celková dl. 756 m) vodní nádrže vznikne výstavbou hráze (celková dl. 95 m) při obci Dolní Bojanovice. Záměr obnovy (výstavby) vodní nádrže si klade za cíl především zvýšení protipovodňové ochrany obce, vytvoření podmínek pro zadržení vody v krajině a zvýšení její biodiverzity, předpokládá se také s jejím extenzivním rekreačním využitím. Vodní nádrž je členěna na horní a dolní část. Jedná se o obnovu, neboť dle historických podkladů se vodní nádrž v dotčené lokalitě před staletími v určité podobě nacházela, viz např. první vojenské mapování z 18. století.

Zájmové území stavby se nachází na rozhraní katastrálních území obcí Dolní Bojanovice a Josefův, tj. v k.ú. Dolní Bojanovice a k.ú. Josefův u Hodonína, v jejich extravilánových částech, jedná se o lokality „Díly u nového rybníka“, „Rybníček“ a „Louky od Bojanovic“. Předmětná stavba je navržena v údolní nivě vodního toku Prušánka, na soutoku s levostranným přítokem, vodním tokem Hrabínková stružka

(IDVT 10203388), je situovaná v blízkosti intravilánu obce Dolní Bojanovice (nad obcí). Správcem obou dotčených drobných vodních toků je Povodí Moravy, s.p.

Dále k zájmovému území stavby:

- nachází se ve stanoveném záplavovém území (současně i ve vymezené aktivní zóně) vodního toku Prušánka,
- nachází se zčásti v ochranném pásmu II. stupně přírodního léčivého zdroje Hodonín – Josefov,
- nachází se v chráněném ložiskovém území (CHLÚ Hodonín), resp. spadá do oblasti výhradního ložiska lignitu Hodonín-Břeclav,
- nachází se v průzkumném území Vídeňská pánev VIII.

Zájmové území stavby se nenachází v poddolovaném území, dobývacím prostoru ani v žádném dalším ochranném pásmu podle zvláštního právního předpisu. Dojde k dotčení ochranných pásem stávající technické infrastruktury nacházející se v dané lokalitě.

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, oddělení posuzování vlivů na životní prostředí, ve svém vyjádření ze dne 5. 10. 2020 (č. j. JMK 140266/2020) předmětnou stavbu vyhodnotil tak, že svým rozsahem (nedosahuje příslušných limitních hodnot), charakterem a umístěním nemá potenciál vyvolat závažné ovlivnění životního prostředí a veřejného zdraví, a proto jej není třeba dále posuzovat dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Pravomocným rozhodnutím zdejšího speciálního stavebního úřadu ze dne 8. 9. 2020, č. j. 57245/2020, sp. zn. ŽP/20/6118/TV, byla na dotčených vodních tocích Prušánka a Hrabínková stružka zrušena (nikoliv odstraněna) vodní díla, tj. úpravy koryta a břehů. Stalo se tak na návrh správce dotčených vodních toků, Povodí Moravy, s.p., ze dne 9. 3. 2020. V případě Prušánky se jednalo o úsek v ř. km 3,906-5,200, v případě Hrabínkové stružky pak o úsek ř. km 0,000-0,300. Předmětné úseky, v nichž nastalo zrušení vodního díla (úpravy koryta a břehů), mají být z převážné části dotčeny projednávanou výstavbou vodní nádrže. Tyto nyní již zrušené úpravy uvedených vodních toků byly provedeny zhruba v letech 1925-1961. Obnova předmětné vodní nádrže byla tedy jedním z důvodů pro zrušení zmíněných vodních děl (úprav).

Širší součástí předmětné stavby jsou i další stavební objekty, které nejsou předmětem tohoto povolení (společného) řízení, jedná se o:

SO.02 Přeložka zpevněné cesty – vydáno samostatné stavební povolení ze dne 11. 1. 2021 (Městský úřad Hodonín, odbor investic a údržby),

SO.03 Přeložka vedení VN (EG.D, a.s.) – vydáno samostatné územní rozhodnutí ze dne 30. 1. 2019, následně vydáno rozhodnutí o prodloužení platnosti ze dne 19. 5. 2021 (Městský úřad Hodonín, odbor stavební úřad),

SO.04 Přeložka vedení VN včetně optického kabelu (MND a.s.) – povoleno v rámci shora uvedeného územního rozhodnutí ze dne 5. 8. 2019 (Městský úřad Hodonín, odbor stavební úřad),

SO.05 Přeložka funkčního ropovodu včetně likvidace stávajícího již nevyužívaného ropovodu (MND a.s.) – vydáno samostatné stavební povolení ze dne 15. 3. 2021 (Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor stavební úřad).

Z výše uvedeného je zřejmé, že všechny vedlejší stavební objekty byly příslušným způsobem povoleny.

Orientační určení polohy stavby v S-JTSK a výškopisné údaje:

místo stavby vyjádřené orientační polohou: X = 1201712; Y = 572245

výškopisné údaje (terén), orientačně:

cca 170 m n.m.

Základní vodohospodářské údaje o požadovaném nakládání s vodami a předmětné stavbě:

Povolované vodní dílo

- **vodní nádrž** (§ 55 odst. 1 písm. a) vodního zákona)

Podrobnější určení vodního díla

- přehrady, hráze a jezy [Č03-410]¹
 - vodní nádrž [Č03-413]

¹ označení dle vyhlášky č. 414/2013 Sb., o vodoprávní evidenci, v platném znění

Účely užití vodního díla

- ochrana před povodněmi a ostatními škodlivými účinky vod [Č11-08]
- chov ryb/vodní drůbeže, popřípadě jiných vodních živočichů (pouze extenzivní chov ryb) [Č11-10]
- rekreace u vody a jiné účely (vytvoření podmínek pro volnočasové aktivity) [Č11-11]
- jiné (zadržení vody v krajině, zvýšení biodiverzity) [Č11-99]

Údaje dle vodoprávní evidence – týkající se požadovaného nakládání s vodami

související vodní dílo:	vodní nádrž, stavba „Dolní Bojanovice, obnova historické vodní nádrže“
druh nakládání s vodami:	vzdouvání a akumulace povrchových vod
účel nakládání s vodami:	řízené vzdutí povrchových vod skrze dotčené vodní toky a jejich akumulace ve vodní nádrži
dotčené vodní toky:	Prušánka, Hrabínková stružka
správce dotčených vodních toků a povodí:	Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013
dotčený útvar povrchových vod:	DYJ_1290 (Kyjovka od toku Hruškovice po ústí do Dyje)
dotčené pozemky:	viz str. 1 tohoto oznámení, bod I. (jedná se o pozemky dotčené při hladině H _Z)

objem vody při hladině H _Z :	91 300 m ³
objem vody při hladině H _{SN} :	47 700 m ³
objem neovladatelného retenčního prostoru:	56 200 m ³
objem vody při hladině H _{MAX} :	147 500 m ³
plocha hladiny v úrovni H _Z :	5,84 ha
plocha hladiny v úrovni H _{SN} :	4,50 ha
plocha hladiny v úrovni H _{MAX} :	8,21 ha
celková délka zátopy:	756 m
max. hladina při H _Z :	171,00 m n.m.
max. hladina při H _{SN} :	170,00 m n.m.
kóta koruny bezpečnostního přelivu:	171,10 m n.m.
max. hladina při H _{MAX} :	171,80 m n.m.

počet měs. v roce, kdy se s vodami nakládá:	12
měření mn. akumulovaných vod, četnost:	netýká se (celkové množství akumulovaných vod nepřesahuje potřebný objem pro měření)
min. zůstatkový průtok pod VN:	bude stanoveno (v souladu s metodickým pokynem MŽP)
vodní značka (cejch):	bude stanoveno
výpustné potrubí:	ocel, DN 300, opatřené litinovým šoupátkem

Předmětné povolení k nakládání s vodami je požadováno na dobu užívání souvisejícího vodního díla, které takové nakládání s vodami umožňuje.

Údaje dle vodoprávní evidence – týkající se předmětné stavby

typ vodní nádrže:	údolní protékaná [Č14-01]
zdroj vody:	z vodního toku [Č01-01]
plocha povodí vodního toku (km ²):	93,3

objem celk. ovladatelného prostoru nádrže:	91 300 m ³
objem retenčního (ochranného) prostoru:	56 200 m ³
objem zásobního prostoru:	91 300 m ³
objem stálého nadržení:	47 700 m ³
kóta hl. celk. ovladatelného prostoru nádrže:	171,00 m n.m.
kóta hladiny zásobního prostoru:	171,00 m n.m.
kóta hladiny stálého nadržení:	170,00 m n.m.
kóta dna nádrže:	cca 168 m n.m.
zatopená plocha při hl. ovl. prostoru:	5,84 ha
délka vzdutí při hl. ovl. prostoru:	756 m
ověřovací (zkušební) provoz:	není navržen, neuvažuje se

přehradní hráz, hráz:	typ hráze – zemní sypaná [Č13-04]
kóta koruny hráze:	172,30 m n.m.
max. výška hráze:	4,4 m
šířka koruny hráze:	4 m
celková délka hráze:	95 m
spodní výpust:	ocel, DN 300, opatřené litinovým šoupátkem
kapacita bezpečnostního přelivu:	cca 46 m ³ /s

V předmětném společném řízení bude posouzena potřeba zařazení řešené stavby (vodního díla) do některé z příslušných kategorií technickobezpečnostního dohledu, a to s přihlédnutím k doloženému posudku (zpracovatel: VODNÍ DÍLA - TBD a.s., datum: 03/2018).

Technický popis stavby:

Předmětná stavba zahrnuje 2 stavební objekty, přičemž hlavní stavební objekt (vodní nádrž) je členěn na 7 stavebních podobjektů (součástí stavby nejsou technická ani technologická zařízení).

SO.01 Nádrž

Vodní nádrž v navrženém rozsahu zaujímá celou údolní nivu vodního toku Prušánka, tvar nádrže je tedy protáhlý. Na hranici dotčených katastrálních území (Dolní Bojanovice/Josefov u Hodonína) je nádrž rozdělena na dvě části zemním valem (šířky 46 m), tj. na horní a dolní část. Celková délka zátopy je 756 m, největší šířka 115 m, ve dně bude ponecháno stávající koryto vodního toku Prušánka, přičemž dno nádrže je navrženo ve sklonu cca 2 % do středu nádrže. Celková plocha vodní nádrže v břehových hranách (bez zemního valu) bude 6,608 ha (dolní část 5,537 ha, horní část 1,071 ha).

Dolní část nádrže je situována v k.ú. Dolní Bojanovice, celková délka je 540 m, šířka v největší části do 115 m, prostor zátopy bude vytvořen odtěžením zeminy z prostoru zátopy na navržený profil. Svahy nádrže jsou navrženy nad hladinou ve sklonu 1:3 – 1:3,5, pod hladinou pak ve sklonu cca 1:4. Svahy nad hladinou budou zpevněny zatravněním. Hloubka dolní části bude v rozmezí 2,0-2,5 m. Plocha hladiny v úrovni H_Z bude činit 4,9 ha (84 620 m³).

Horní část nádrže je situována v k.ú. Josefov u Hodonína, celková délka je cca 170 m, šířka v největší části do 73 m, v prostoru zátopy bude provedeno pouze urovňání dna a úprava břehů. Horní část bude plnit funkci litorální zóny, hloubka proto bude pouze v rozmezí 1,0-0,3 m. Plocha hladiny v úrovni Hz bude činit 0,94 ha (6 680 m³).

SO.01.1 Hráz

Konstrukce hráze je navržena jako zemní sypaná, homogenní. Tvar hráze v příčném řezu je lichoběžníkový s korunou šířky 4,0 m. Návodní svah bude mít sklon 1:3,5, vzdušný 1:2,5. Základová spára hráze bude zapuštěna do hl. min. 0,5 m pod úroveň terénu tak, aby byla zavázána do málo propustných zemin, resp. dle aktuálního geologického profilu. U návodní paty hráze je navržen drén z kameniva s filtrem, odvodnění bude provedeno drenážním potrubím DN 150, vyvedeným do koryta pod hrází. Zemina pro zřízení hráze bude získána z prostoru zátopy, násyp bude ukládán ve vrstvách do 0,3 m a průběžně po vrstvách hutněn.

Návodní svah bude opevněn pohozelem z lomového kamene celkové tl. 0,5 m (velikost jednotlivých kamenů do 160 mm), pod pohozelem vložena kari síť oboustranně chráněná geotextilií. Opevnění bude zřízeno na celou výšku hráze, v patě hráze bude zřízena kamenná patka. Vzdušný svah hráze a koruna hráze budou následně zatravněny osetím travní směsí (osetí bude provedeno za optimálních vegetačních podmínek).

SO.01.2 Kombinovaný objekt

V nejnižším místě návodní paty hráze bude zřízen kombinovaný objekt, který bude sloužit jako výpust i bezpečnostní přeliv. Objekt sestává z odpadního žlabu světlé šířky 4,0 m s výškou až po korunu hráze, ze strany od nádrže přechází do oboustranného bezpečnostního přelivu (jednotlivě o dl. 8 m, celkově tedy 16 m). V čelní stěně bude zřízena šachta požeráku (otevřený požerák) a šoupátková šachta. V místě koruny hráze bude odpadní žlab zastropen (tl. stropní desky 500 mm) a okraje opatřeny zábradlím výšky 1,1 m, na odtoku bude odpadní žlab ukončen vývarem. Dno odpadního žlabu (o tl. 500 mm) bude opevněno proti účinkům dopadající vody dlažbou z lomového kamene tl. 250 mm.

Přelivná hrana bezpečnostního přelivu bude obložena segmenty z lomového kamene v úhlu 180°, kapacita přelivu je navržena na průtok Q_{100} po úroveň max. hladiny.

Otevřený požerák bude opatřen trojitou dlužovou stěnou, konstrukce je z vodostavebního betonu, vnitřní půdorysné rozměry 1,3 x 1,0 m, celková výška požeráku je 4,44 m od úrovně dna přítoku. V boční stěně budou osazena žebříková stupadla pro zajištění přístupu, vstupní část bude opatřena poklopem z kompozitu 1,2 x 1,0 m, poklop bude uzamykatelný.

Součástí kombinovaného objektu bude dále šoupátková šachta (zřízena vedle požeráku) o světlých rozměrech 1,0 x 1,0 m, ve dně bude osazeno potrubí výpusti DN 300, opatřené litinovým šoupátkem, výpustné potrubí bude vyústěno do prostoru spádě (dno šachty bude sníženo o 300 mm oproti požeráku, aby bylo možno provést montáž a demontáž armatury). Ve stěně této šachty bude osazeno další potrubí dimenze DN 100, které zajistí převedení minimálního zůstatkového průtoku do vodního toku pod hrází, bude vyvedeno rovněž do prostoru spádě (bude opatřeno kulovým uzávěrem). V boční stěně šachty budou osazena žebříková stupadla pro zajištění přístupu, vstupní část šachty bude opatřena poklopem z kompozitu 1,0 x 1,0 m, rovněž uzamykatelným.

Přístup na korunu požeráku bude zajištěn po lávce z kompozitu šířky 1,0 m, délky 8,0 m, oboustranně bude na lávce zábradlí výšky 1,1 m, vstup bude opatřen brankou. Odpadní žlab od požeráku bude proveden otvorem 400/400 mm v úrovni dna, vyústěným do prostoru pod přelivem, konstrukce požeráku je na přítoku protažena v boční betonová křídla, ukončená v patě hráze, na přítoku bude

opevnění koryta ukončeno stabilizačním pasem 500 x 800 mm. Odpadní žlab bude rovněž z vodostavebního betonu, od bezpečnostního přelivu bude pod hrází ukončen vývarem k utlumení energie, přičemž boční zdi odpadního žlabu (koryta) se zde rozevírají pod úhlem 40°. Vývar je navržen o půdorysných rozměrech 10 x 4 m, hl. 0,6 m, dno vývaru bude tvořeno ŽB deskou tl. 0,5 m a bude opevněno dlažbou z lomového kamene, na boční zdi bude navazovat svah, taktéž opevněný dlažbou z lomového kamene. Konec vývaru bude ukončen betonovým prahem 1400 x 500 mm, který bude protažen na celou výšku svahu.

Koryto toku Prušánky bude pod vývarem v dl. do 20 m opevněno záhozem z lomového kamene s urovnáním líce. Zához bude mít hmotnost do 500 kg, opevnění provedeno po celém obvodu průtočného profilu, zához ukončen stabilizačním pasem 1,2 x 0,8 m, profil dále plynule navázán na stávající úpravu koryta toku Prušánky.

SO.01.3 – vypuštěn na základě závěru biologického hodnocení –

SO.01.4 Úprava dna nádrže

Bude provedeno sejmutí ornice a odtěžení zeminy – dojde k odstranění zeminy o průměrné tl. 1 m (podél koryta toku bude mocnost vyšší, až 1,5 m), současně bude zachována min. vrstva 0,3 m nepropustné zeminy, aby nedocházelo k úniku vody do podloží.

Odtěžená zemina bude z poloviny tvořena ornici, ta bude uložena na zemědělské pozemky pro vylepšení půdy, zbývající část zeminy bude použita k nasypání hráze a úpravě břehů.

Ve středu nádrže bude v původní trase zachováno koryto toku Prušánky, bude provedena pouze úprava profilu. Dno bude ve sklonu cca 2 % do středu nádrže, svahy nádrže do sklonu cca 1:4. Svahy nad hladinou budou zpevněny zatravněním.

SO.01.5 Litorální zóna

V rámci litorální zóny (k.ú. Josefov u Hodonína) bude provedeno sejmutí ornice a urovnání dna, nádrže zde bude ponechána bez úpravy břehů tak, aby mohlo dojít k vytvoření litorální zóny. Pravý břeh koryta toku bude ponechán mírně vyvýšený, aby vodní proud procházel mimo vlastní litorální pásmo a zachovaly se tak příznivé podmínky pro rozvoj mokřadní vegetace.

SO.01.6 Zemní val

Na rozhraní dotčených k.ú. bude vybudován zemní val, který vytvoří podmínky pro realizaci (uložení) přeložek dotčené technické infrastruktury a polní cesty. Zemní val bude v koruně šířky 32 m (kóta koruny 173,30 m n.m.) a bude plynule navázán na stávající terén, sklony svahů na obou stranách 1:3. Líc návodního svahu bude opevněn do výšky 0,5 m nad úroveň hladiny Hz, vzdušný svah bude opevněn na celou výšku. Opevnění se provede pohozelem z lomového kamene tl. 0,5 m, zbylé plochy urovnány včetně rozprostření ornice ve vrstvě 100 mm, zbylé svahy či koruna hráze budou následně zatravněny.

V trase koryta toku Prušánky bude napříč zemním valem vybudována nehrazená propust z prefabrikovaných rámových dílů 4 x 2,8 m, dl. 37 m, ze strany Hrabínkové stružky pak propust o rozměrech 3 x 1,5 m, dl. 38 m. Vtok i výtok obou propustí bude opatřen betonovým čelem, které bude prodlouženo do betonových bočních křídel (resp. boční křídla nebudou zřízena na vtoku do propustí Hrabínkové stružky). Horní hrana betonových čel bude opatřena zábradlím výšky 1,1 m. Pro potřeby oprav a revizí budou na vtoku i výtoku propustí Prušánky osazeny vodící drážky pro provizorní hrazení, na propustí Hrabínkové stružky budou vodící drážky osazeny pouze na výtoku. Dno na vtoku i výtoku obou propustí bude opevněno dlažbou z lomového kamene tl. 250 mm (pod propustí Prušánky bude opevnění prodlouženo až po soutok s tokem Hrabínkové stružky).

V případě ucpání vtokového profilu propustí bude koruna zemního valu sloužit jako nouzový přeliv. Z toho důvodu je navrženo opevnění vzdušného svahu na celou výšku (travní drn v tomto případě poskytne dostatečnou ochranu koruny valu).

SO.01.7 Obslužná komunikace

Po pravém břehu nádrže bude zřízena zpevněná cesta, která nahradí stávající polní cestu vedenou podél toku Prušánky v údolní nivě. Zpevněná cesta bude k dispozici pro pěší, cyklisty a mechanizaci k údržbě břehů. Na základě požadavku Povodí Moravy, s.p. byla konstrukce komunikace navržena i pro pojezd techniky do 30 t.

Šířka jízdního pruhu bude 3 m, zatravněná krajnice bude šířky 0,5 m, celková dl. obslužné komunikace 630 m. Komunikace je navržena s jednostranným sklonem 2,5 % směrem do nádrže, povrch bude živičný, krajnice bude dosypána ornici a zatravněna. Trasa komunikace tedy bude kopírovat pravou břehovou hranu, pod hrází bude napojena na stávající místní komunikaci, na konci dolní části nádrže pak na přeložku stávající polní cesty.

Konstrukce komunikace bude v rozsahu 520 mm (asfaltový beton – obalované kamenivo – kamenivo drcené frakce 32/63 mm s výplňovým kamenivem – štěrkodrt' frakce 0-63 mm – separační geotextilie netkaná).

SO.06 Doprovodná zeleň

Tímto stavebním objektem je řešena výsadba v okolí nádrže plnící současně funkci náhradní výsadby (dřeviny budou vysázeny jako náhrada za pokácené) včetně zatravnění. Výsadba bude provedena po obvodu nádrže a na dělicím zemním valu. Cílem je nejen nahradit vykácené dřeviny, ale rovněž vytvořit vegetační doprovod pro nově vybudovanou nádrž. Celkem je navrženo vysadit 54 ks dřevin (bude doprovázeno o výsadbu keřů, celkem 58 ks), tento počet značně převyšuje celkový počet vykácených dřevin. Specifikace dřevin a keřů je zřejmá z technické zprávy. Postup výsadby včetně následné péče a ochrany dřevin bude dle běžných zvyklostí (podrobnosti řeší technická zpráva).

Obecně k předmětné stavbě:

Demolice, asanace, kácení dřevin

- Výstavba si vyžádá kácení stávajících dřevin a smýcení většího množství křovin. V souladu se zpracovaným dendrologickým průzkumem dojde k pokácení 23 ks dřevin (jedná se zejména o ovocné stromy, případně náletové dřeviny), tyto dřeviny se vyskytují převážně v prostoru budoucí zátopy, částečně pak v prostoru zemního valu (na rozhraní dotčených k.ú.), kde dojde k dotčení stávajícího větrolamu. Celkem bude smýceno cca 14 000 m² křovin.
- Předmětná stavba nemá požadavky na demolice či asanace.

Hrubá bilance zemních prací

- Objem vykopané zeminy celkem cca 58 800 m³, z toho sejmutí ornice činí cca 44 000 m³, zbylá zemina pak cca 14 800 m³.
- Z hlediska využití odebrané ornice se uvažuje následovně: ornice použita na ohumusování násypů 5 600 m³, ornice uložena na zemědělské pozemky (ZPF) 38 400 m³.
- Z hlediska celkového využití vykopané zeminy (mimo uložené ornice na ZPF) se uvažuje následovně: celkový objem násypů včetně ohumusování bude činit cca 29 000 m³ (z toho ohumusování násypů 5 600 m³, násypy hráze a břehů 23 400 m³), přičemž na násypy hráze a břehů bude použit zbylý výkopek v objemu 14 800 m³, dále bude pro tyto účely na stavenišť dodán výkopek o objemu 8 600 m³.

- Staveniště bude vybaveno dle standardních zvyklostí, mobilními buňkami/WC, sklady materiálu, nádobami na odpad, oplocením apod.
- Odpad vzniklý při výstavbě: stavební suť z vybouraných konstrukcí (cca 10 t) bude odvezena k recyklaci, předpokládá se využití veškeré vykopané zeminy (viz výše), celková bilance zemních prací je deficitní.
- Zařízení staveniště pro potřeby stavby bude zřízeno výhradně na pozemcích stavebníka, tj. pozemek parc. č. 1814/1, 1741/1, 1742 a 1741/2 v k.ú. Dolní Bojanovice (dle grafické části projektové dokumentace), vlastní plocha zařízení staveniště bude zpevněna např. betonovými panely, popřípadě kamenivem. Délka výstavby se předpokládá do 2 let.
- Staveniště nevyžaduje napojení na stávající dopravní/technickou infrastrukturu (je přístupné po stávajících komunikacích). Vliv staveniště na okolí bude zejména z pohybu mechanizace a přesunu hmot.
- Předmětná vodní nádrž se nenavrhuje jako zdroj požární vody.
- Vlivem stavby dojde k záboru ZPF v rozsahu 4,9627 ha, PUPFL v rozsahu 0,0848 ha.

Ostatní technické a další údaje o předmětné stavbě jsou uvedeny v doložené PD stavby.

- ✓ 2x projektová dokumentace stavby (pare č. 2 a 3) s označením „Dolní Bojanovice, obnova historické vodní nádrže“, zhotovitel: Ing. Karel Vašítek, projekce VH staveb, IČO: 18177018, zodpovědný projektant: Ing. Karel Vašítek, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT - 1300755, datum: 12/2019-09/2021, stupeň: DSP,
- ✓ Městský úřad Hodonín, odbor stavební úřad, Územní rozhodnutí o umístění stavby, č. j. MUHOCJ 53262/2019, sp. zn. MUHO 15155/2018, ze dne 5. 8. 2019, nabytí právní moci dne 12. 9. 2019, včetně ověřeného katastrálního situačního výkresu č. C4 (DUR),
- ✓ Městský úřad Hodonín, odbor stavební úřad, Souhlas podle § 15 odst. 2 stavebního zákona, č. j. MUHOCJ 24556/2020, sp. zn. MUHO 15155/2018, ze dne 21. 4. 2020,
- ✓ soupis pozemků dotčených stavbou (k.ú. Dolní Bojanovice i k.ú. Josefov u Hodonína),
- ✓ Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, Rozhodnutí – povolení odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa, č. j. MUHOCJ 30016/2021/OŽP, sp. zn. MUHO 5529/2021/OŽP, ze dne 4. 5. 2021, nabytí právní moci dne 21. 5. 2021,
- ✓ Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Změna závazného stanoviska – souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, č. j. JMK 169768/2021, sp. zn. S – JMK 148988/2021/OŽP/Mar, ze dne 30. 11. 2021,
- ✓ Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, Souhlasné závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady, č. j. MUHOCJ 18616/2020 OŽP, sp. zn. MUHO 3462/2020 OŽP, ze dne 11. 3. 2020,
- ✓ Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Hodonín, Souhlasné závazné stanovisko, ev. č. HSBM-2-5-4/5-POKŘ-2020, ze dne 3. 3. 2020,
- ✓ návrh plánu kontrolních prohlídek stavby,
- ✓ VODNÍ DÍLA - TBD a.s., pracoviště Brno, Sdělení, ze dne 1. 3. 2018,
- ✓ VODNÍ DÍLA - TBD a.s., pracoviště Brno, Posudek o potřebě, popřípadě návrhu podmínek provádění technickobezpečnostního dohledu (TBD) a k zařazení vodního díla do kategorie podle vodního zákona, vodní dílo „Dolní Bojanovice, obnova historické vodní nádrže“, zpracovatel: Ing. Ondřej Černý, datum: 1. 3. 2018.

- ✓ Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno, Hydrologické údaje povrchových vod, č. ev. CHMI/7136/2020, ze dne 24. 7. 2020,
- ✓ Česká geologická služba, Správa oblastních geologů, Vyjádření, ze dne 2. 7. 2020,
- ✓ Obec Dolní Bojanovice, Vyjádření, ze dne 27. 3. 2020,
- ✓ Obec Josefov, Vyjádření, ze dne 28. 2. 2020,
- ✓ Povodí Moravy, s.p., Stanovisko správce povodí a správce dotčených vodních toků, zn. PM-6576/2020/5203/Mi, ze dne 13. 5. 2020,
- ✓ MND a.s., Vyjádření, č. j. 147/20, sp. zn. V/2017/193, ze dne 1. 4. 2020,
- ✓ Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Stanovisko, zn. 2/Ho/20/538, ze dne 11. 3. 2020,
- ✓ Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., oblast Jih, Stanovisko, č. j. 2622/2021-Jih, ze dne 16. 2. 2021,
- ✓ UVR Mníšek pod Brdy a.s., středisko Lignit Hodonín, Sdělení, zn. 1395/21, ze dne 25. 3. 2021,
- ✓ GridServices, s.r.o., Stanovisko, zn. 5002086109, ze dne 27. 2. 2020,
- ✓ CETIN a.s., Vyjádření o existenci SEK, č. j. 540696/20, ze dne 10. 2. 2020,
- ✓ E.ON Distribuce, a.s., Regionální správa Hodonín, Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť), zn. E7456-26037074, ze dne 11. 3. 2020,
- ✓ E.ON Distribuce, a.s., Regionální správa Hodonín, Vyjádření k žádosti o souhlas se stavbou a činností v OP zařízení distribuční soustavy (elektrická síť), zn. M49992-27011756, ze dne 1. 4. 2020,
- ✓ NEOS v.o.s., Stanovisko, zn. OKDB/OST/Hu144, ze dne 12. 2. 2020,
- ✓ Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje, územní pracoviště Hodonín, Sdělení, č. j. KHSJM 58685/2017/HO/HOK, sp. zn. S-KHSJM 09520/2017, ze dne 18. 10. 2017,
- ✓ Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, Souhrnné vyjádření, č. j. MUHOCJ 19152/2020 OŽP, sp. zn. MUHO 1093/2018 OŽP, ze dne 12. 3. 2020,
- ✓ Městský úřad Hodonín, odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny, Doplnění vyjádření, č. j. MUHOCJ 27347/2021 OŽP, sp. zn. MUHO 1093/2018 OŽP, ze dne 23. 4. 2021,
- ✓ Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Souhrnné vyjádření, č. j. JMK 39436/2020, sp. zn. S-JMK 24450/2020/OŽP, ze dne 5. 3. 2020,
- ✓ Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Vyjádření ve smyslu § 23 odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, č. j. JMK 140266/2020, sp. zn. S-JMK 132039/2020 OŽP/Sme, ze dne 5. 10. 2020,
- ✓ Státní pozemkový úřad, odbor vodohospodářských staveb, Vyjádření, zn. SPU 048741/2021, sp. zn. SZ SPU 048741/2021, ze dne 16. 2. 2021,
- ✓ doplnění žádosti o stavební povolení (podané dne 31. 7. 2020) ze dne 4. 10. 2021,
- ✓ doplnění žádosti o povolení k nakládání s vodami (podané dne 23. 9. 2020) ze dne 4. 10. 2021,
- ✓ 1x hydrogeologický posudek s označením „Dolní Bojanovice, obnova historické vodní nádrže“, zpracovatel (odpovědný řešitel): RNDr. Miroslav Raus, Ph.D., osoba s odbornou způsobilostí v hydrogeologii a environmentální geologii, č. zp. 2180/2012, datum: 06/2020,
- ✓ 1x inženýrsko-geologický průzkum s označením „Dolní Bojanovice – retenční nádrž“ (závěrečná zpráva), zpracovatel (odpovědný řešitel): RNDr. Peter Beňák, osoba s odbornou způsobilostí v inženýrské geologii a hydrogeologii, č. zp. 1849/2004, č. úkolu: G-70/2008, datum: 12/2008.

Dále je součástí spisu:

- ✓ Městský úřad Hodonín, odbor investic a údržby, speciální stavební úřad, Rozhodnutí – stavební povolení pro dílčí st. objekt, č. j. MUHOCJ 1846/2021, sp. zn. MUHO 12283/2020, ze dne 11. 1. 2021,
- ✓ Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor stavební úřad, Rozhodnutí – stavební povolení pro dílčí st. objekt, č. j. MPO 591790/20/148 – SÚ, sp. zn. MPO 591790/2020, ze dne 15. 3. 2021,
- ✓ Městský úřad Hodonín, odbor stavební úřad, Rozhodnutí – prodloužení doby platnosti územního rozhodnutí pro dílčí st. objekt, č. j. MUHOCJ 33691/2021, sp. zn. MUHO 5285/2021, ze dne 19. 5. 2021.

Opatřeno speciálním stavebním úřadem (součást spisu):

- ✓ záznam o oprávněné úřední osobě ze dne 29. 1. 2021,
- ✓ protokol o ověření ze dne 2. 2. 2021 – Obec Dolní Bojanovice, IČO: 00284858,
- ✓ výpis z registru ekonomických subjektů ze dne 2. 2. 2021 – Obec Dolní Bojanovice, IČO: 00284858,
- ✓ 2x informace o stavbou dotčených pozemcích (stavební pozemky) včetně pozemků pro zařízení staveniště, datum: 03/2022,
- ✓ 1x výpis z katastru nemovitostí (stavební pozemky), datum: 03/2022.

Zbývá doložit:

Z důvodu pozbytí platnosti bude provedena aktualizace stanovisek/vyjádření u následujících subjektů:

- CETIN a.s., IČO: 04084063,
- EG.D, a.s., IČO: 28085400,
- GasNet Služby, s.r.o., IČO: 27935311,
- Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k., IČO: 70932581,
- Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., IČO: 49454544.

Řešení majetkoprávních vztahů:

Stavebník (Obec Dolní Bojanovice) je vlastníkem většiny pozemků dotčených provedením stavby, výjimku tvoří pozemky parc. č. 1900/14, 1901, 1902, 1953, 1954 a 1955 v k.ú. Dolní Bojanovice a pozemek parc. č. 344 v k.ú. Josefův u Hodonína, k nimž vlastnická práva vykonává státní podnik Povodí Moravy, s.p. (tj. právo hospodaření s majetkem státu – ČR). Stavebník proto spolu s žádostí o stavební povolení doložil souhlas k provedení stavby v souladu s § 184a stavebního zákona, souhlas je vyznačen na koordinačním situačním výkresu č. C3.

Vlastnický či jiný vztah k pozemkům, na nichž má být předmětná stavba provedena a které nejsou ve vlastnictví stavebníka

parc. č. 1900/14 v k.ú. Dolní Bojanovice	právo hospodařit: Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013
parc. č. 1901 v k.ú. Dolní Bojanovice	právo hospodařit: Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013
parc. č. 1902 v k.ú. Dolní Bojanovice	právo hospodařit: Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013
parc. č. 1953 v k.ú. Dolní Bojanovice	právo hospodařit: Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013
parc. č. 1954 v k.ú. Dolní Bojanovice	právo hospodařit: Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013
parc. č. 1955 v k.ú. Dolní Bojanovice	právo hospodařit: Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013
parc. č. 344 v k.ú. Josefův u Hodonína	právo hospodařit: Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013

Výčet sousedních pozemků/staveb, které mohou být vlivem předmětné stavby přímo dotčeny:

Pozemky parc. č. 1937/10, 1942/2, 1942/3, 1938, 1941/28, 1941/31, 1941/32, 1941/33, 1941/34, 1941/35, 1941/36, 1941/37, 1941/38, 1941/39, 1941/40, 1939/8, 1939/4, 1939/19, 1939/20, 1939/21, 1939/22, 1939/23, 1939/24, 1939/25, 1939/26, 1939/27, 1939/34, 1922, 1921, 1920, 1917, 1916, 1883/6, 1883/5, 1883/1, 1883/2 (stavba čp. 91), 1886/3, 1879/4, 1871/1, 1871/3, 1871/2, 1682/3, 1681/3, 1682/2, 1681/2, 1681/6 (stavba čp. 1114), 1848/165, 1681/5, 1849/5, 1848/5, 1848/119, 1848/9, 1848/7, 1848/110, 1848/11, 1848/112, 1848/13, 1848/114, 1848/15, 1848/116, 1848/17, 1848/19, 1848/120, 1848/21, 1848/23, 1848/25, 1848/27, 1848/29, 1848/31, 1848/33, 1848/35, 1848/37, 1848/39, 1848/41, 1848/43, 1848/45, 1848/47, 1848/49, 1848/51, 1848/53, 1848/55, 1848/57, 1848/59, 1848/61, 1848/63, 1848/65, 1848/67, 1848/69, 1848/71, 1848/73, 1848/72, 1848/74, 1848/75, 1848/76, 1848/77, 1848/78, 1848/79, 1848/80, 1848/81, 1848/82, 1848/83, 1848/84, 1848/85, 1848/86, 1848/87, 1848/88, 1848/89, 1848/90, 1848/91, 1848/92, 1848/93, 1848/94, 1848/95, 1848/96, 1848/97, 1848/98, 1848/99, 1848/100, 1848/101, 1848/102, 1848/103 v k.ú. Dolní Bojanovice, obec Dolní Bojanovice, a dále pozemky parc. č. 340/1, 341/1, 343/46, 1987/2, 1986/2, 1986/1, 1987/1, 1990/1, 1991/1, 1983/1,

1982/1, 1983/2, 1982/2, 1979/2, 1978/2, 1979/1, 1974/2 a 343/21 v k.ú. Josefov u Hodonína, obec Josefov – vše okres Hodonín, kraj Jihomoravský.

Poučení (námitky účastníků řízení), nahlížení do spisu:

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může ve stavebním řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují rozsah uvedený ve větě první a druhé, se nepřihlíží.

K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se nepřihlíží.

Nahlížet do spisu je možné pouze v úředních hodinách, **nejlépe ve dnech pondělí a středa, v ostatních dnech doporučujeme po předchozí telefonické dohodě**. Lze tak učinit v budově Městského úřadu Hodonín, Národní třída 373/25, 695 01 Hodonín (odbor životního prostředí, kancelář č. 312). Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

Bc. Tadeáš Vaculovič
referent odboru ŽP

Ve smyslu § 25 odst. 2 správního řádu (§ 144 odst. 6 správního řádu) se některým účastníkům doručuje toto oznámení veřejnou vyhláškou, tzn. tak, že oznámení bude zveřejněno na úřední desce a též zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup na Městském úřadu Hodonín, Obecním úřadu Dolní Bojanovice a Obecním úřadu Josefov po dobu 15 dnů, přičemž patnáctý den bude považován za den doručení této veřejné vyhlášky. **Žádáme tímto Městský úřad Hodonín, Obecní úřad Dolní Bojanovice a Obecní úřad Josefov, aby po uplynutí uvedené lhůty zaslali potvrzení o vyvěšení a sejmutí tohoto oznámení zdejšímu správnímu orgánu, tj. Městskému úřadu Hodonín, odboru životního prostředí.**

- 9 -03- 2022

Datum vyvěšení:

OBECNÍ ÚŘAD
696 21 JOSEFOV
okres Hodonín -1-

Razítko a podpis oprávněné osoby
potvrzující vyvěšení

24 -03- 2022

Datum sejmutí:

OBECNÍ ÚŘAD
696 21 JOSEFOV
okres Hodonín -1-

Razítko a podpis oprávněné osoby
potvrzující sejmutí

V elektronické podobě zveřejněno od:

- 9 -03- 2022

OBECNÍ ÚŘAD
696 21 JOSEFOV
okres Hodonín -1-



Razítko a podpis oprávněné osoby

V elektronické podobě zveřejněno do:

24 -03- 2022

OBECNÍ ÚŘAD
696 21 JOSEFOV
okres Hodonín -1-



Razítko a podpis oprávněné osoby

Rozdělovník:

Účastníci společného řízení podle § 109 písm. a) stavebního zákona (doručení jednotlivě)
stavebník:

1. Obec Dolní Bojanovice, ID DS: tc4buc3

Účastníci společného řízení podle § 109 písm. c) stavebního zákona (doručení jednotlivě)
vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem, může-li být jeho vlastnické právo k pozemku prováděním stavby přímo dotčeno (právo hospodařit):

2. Povodí Moravy, s.p., Brno, ID DS: m49t8gw

Účastníci společného řízení podle § 109 písm. d) stavebního zákona (doručení jednotlivě)
vlastník (správce) dotčené technické infrastruktury:

3. EG.D, a.s., Brno (Regionální správa Hodonín), ID DS: nf5dxbu
4. MND a.s., Hodonín, ID DS: cnxfiht

Účastníci společného řízení podle § 109 písm. e) stavebního zákona (doručení veřejnou vyhláškou)
vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo prováděním stavby přímo dotčeno; takto vymezeným účastníkům je doručováno veřejnou vyhláškou, tzn., že se podle § 112 odst. 1 stavebního zákona v oznámení o zahájení řízení a v dalších úkonech řízení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru:

5. Pozemky parc. č. 1937/10, 1942/2, 1942/3, 1938, 1941/28, 1941/31, 1941/32, 1941/33, 1941/34, 1941/35, 1941/36, 1941/37, 1941/38, 1941/39, 1941/40, 1939/8, 1939/4, 1939/19, 1939/20, 1939/21, 1939/22, 1939/23, 1939/24, 1939/25, 1939/26, 1939/27, 1939/34, 1922, 1921, 1920, 1917, 1916, 1883/6, 1883/5, 1883/1, 1883/2 (stavba čp. 91), 1886/3, 1879/4, 1871/1, 1871/3, 1871/2, 1682/3, 1681/3, 1682/2, 1681/2, 1681/6 (stavba čp. 1114), 1848/165, 1681/5, 1849/5, 1848/5, 1848/119, 1848/9, 1848/7, 1848/110, 1848/11, 1848/112, 1848/13, 1848/114, 1848/15, 1848/116, 1848/17, 1848/19, 1848/120, 1848/21, 1848/23, 1848/25, 1848/27, 1848/29, 1848/31, 1848/33, 1848/35, 1848/37, 1848/39, 1848/41, 1848/43, 1848/45, 1848/47, 1848/49, 1848/51, 1848/53, 1848/55, 1848/57, 1848/59, 1848/61, 1848/63, 1848/65, 1848/67, 1848/69, 1848/71, 1848/73, 1848/72, 1848/74, 1848/75, 1848/76, 1848/77, 1848/78, 1848/79, 1848/80, 1848/81, 1848/82, 1848/83, 1848/84, 1848/85, 1848/86, 1848/87, 1848/88, 1848/89, 1848/90, 1848/91, 1848/92, 1848/93, 1848/94, 1848/95, 1848/96, 1848/97, 1848/98, 1848/99, 1848/100, 1848/101, 1848/102, 1848/103 v k.ú. Dolní Bojanovice, obec Dolní Bojanovice, a dále pozemky parc. č. 340/1, 341/1, 343/46, 1987/2, 1986/2, 1986/1, 1987/1, 1990/1, 1991/1, 1983/1, 1982/1, 1983/2, 1982/2, 1979/2, 1978/2, 1979/1, 1974/2 a 343/21 v k.ú. Josefov u Hodonína, obec Josefov – vše okres Hodonín, kraj Jihomoravský.

Dále obdrží (doručení jednotlivě)

6. CETIN a.s., Praha, ID DS: qa7425t
7. GasNet, s.r.o., Ústí nad Labem, v zastoupení GasNet Služby, s.r.o., Brno, ID DS: jnnyjs6
8. NEOS v.o.s., Dolní Bojanovice, ID DS: 6sgpwpv
9. Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., ID DS: a2pgx2s
10. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, oblast Jih, ID DS: k3nk8e7
11. Obec Josefov, ID DS: rcjbnhi
12. Česká geologická služba, příspěvková organizace, Praha, správa oblastních geologů, ID DS: siyhmun
13. Masarykovo muzeum v Hodoníně, příspěvková organizace, ID DS: n8nkmz7
14. Státní pozemkový úřad, odbor vodohospodářských staveb, oddělení vodohospodářských staveb Brno, ID DS: z49per3
15. UVR Mníšek pod Brdy a.s., ID DS: zpkgucd

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)

16. Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, územní odbor Hodonín, ID DS: ybiaiuv
17. Městský úřad Hodonín, odbor stavební úřad (obecný stavební úřad, speciální stavební úřad), Horní Valy 3655/2, 695 01 Hodonín
18. Ministerstvo průmyslu a obchodu, odbor stavební úřad, Praha, ID DS: bxtaaw4
19. Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor životního prostředí, Brno, ID DS: x2pbqzq

Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)

20. Město Hodonín, OKASM – oddělení informatiky a podatelny, Národní tř. 373/25, 695 01 Hodonín
21. Obecní úřad Dolní Bojanovice, ID DS: tc4buc3
22. Obecní úřad Josefov, ID DS: rcjbnhi